



ТЕХНИКА
В ДВИЖЕНИИ

ЗАПИРАНИЕ БЕЗ КЛЮЧА

ПРОСТО ЗАХЛОПНИТЕ ДВЕРЬ, И ОНА
АВТОМАТИЧЕСКИ ЗАБЛОКИРУЕТСЯ:

A-TS САМОЗАПИРАЮЩИЙСЯ ДВЕРНОЙ ЗАМОК



ДЕРЕВО
ПВХ
АЛЮМИНИЙ

Тройная защита без запираения

A-TS


САМОЗАПИРАЮЩИЙСЯ
ЗАМОК

«Закрыл ли я дверь?»

Каждый из нас хотя бы однажды задавал себе этот вопрос. Дверной замок A-TS автоматически запирает дверь в трех точках, вам остается просто захлопнуть ее. Тройная защита без дополнительного запираения на ключ.



Запирание в трех точках без ключа - проще простого!




1 ТРИ ФАЛЕВЫЕ ЗАЩЕЛКИ ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО ПРИЖИМА



Три фалевые защелки одновременно фиксируются в планках и сразу же обеспечивают постоянную, равномерную, высокую степень прижима. В закрытом положении дверь прижимается максимально плотно по всей высоте, оставляя сквозняк и сырость на улице, а тепло и уют – внутри.



2 ЗАПОРНЫЙ МЕХАНИЗМ ПРИВОДИТСЯ В ДЕЙСТВИЕ АВТОМАТИЧЕСКИ




Основная защелка автоматически приводит в действие запорный механизм, и дверь блокируется. Дополнительно специальный магнитный элемент контролирует, правильно ли произошло запирание. Два элемента для надежного запирания. Два крюка и, что уникально, даже запорный ригель выезжают автоматически. Дверь запирается в трех местах, без ключа. Возможно дооснащение еще большим количеством точек прижима.



3 НАДЕЖНОЕ ЗАПИРАНИЕ



Просто захлопните дверь, и она автоматически заблокируется. Даже без ключа. Так никто не войдет, но все смогут выйти. Однако, чтобы дети или домашние животные без вашего ведома не отправились на улицу, дверь нужно закрыть, однократно повернув ключ.



Автоматический замок

Многочисленные преимущества...

3 точечное запирание

Для идеального запирания

Функция автоматического запирания

В трёх точках одновременно, также возможны дополнительные элементы запирания

Функция открывания снаружи

Обеспечивается только поворотом ключа

Разнообразие функций

Включая дневной режим работы, использование ограничителя открывания, а также возможность автоматического открытия с применением мотора

Модульная система

Позволяет конструировать двери высотой до 2.900 мм, а также интегрировать дополнительные функции в замке

Большой выбор

- › для центральных входных и боковых дверей
- › для пластиковых, деревянных и алюминиевых дверей
- › для одностворчатых и двухстворчатых дверей

Улучшенная технология покрытия

Стандартное исполнение в покрытии Silver-look-Evo. Специальное исполнение в покрытии Tricoat и с использованием высококачественной стали – по запросу

Долгосрочность

Стойкая беспрепятственная функция запирания

Лёгкость хода

Комфортное открывание и запирание замка

Устойчивость

Защита двери от искривлений и перекосов

Соответствие

Требованиям QM 342

Взломостойкость

в соответствии с DIN EN 1627-30, класс взломостойкости ПБ2 (RC 2) - до ПБ3 (RC 3)

Дополнительная сертификация

SKG**, VdS Класс А1

10 лет

Функциональной гарантии

¹ VdS-обозначение предназначается исключительно для дверных замков



... И ВЫГОДЫ



Энергоэффективность

Защищает от сквозняка, влажности и потерь тепла



Комфорт управления

Удобство запирания без применения ключа



Звукоизоляция

Оставляет весь шум на улице



Застрахованная безопасность

Путём признания технического решения страховыми компаниями



Детская безопасность


Возможна блокировка открытия нажатием на ручку благодаря запиранию двери на ключ изнутри




Гибкость технических решений

Дополнительное оснащение блокировкой от нажатия ручки, например, в домах с многодетными семьями

Варианты отпирания под любую потребность




ЗАМОК A-TS МЕХАНИКО-АВТОМАТИЧЕСКИЙ



- › Надежное запираение: автоматическое закрывание без ключа – нужно просто потянуть дверь и захлопнуть ее
- › Возможно дополнительное запираение в стандартном исполнении с помощью ключа, например, с целью детской безопасности, что приводит к блокировке открытия двери изнутри путём нажатия на ручку
- › Комфортное открывание снаружи посредством однократного поворота ключа
- › Всегда возможно комфортное открывание изнутри путём нажатия на ручку, если дверь не заперта
- › Специальный вариант исполнения без блокировки открытия через ручку, который позволяет всегда открывать дверь изнутри

ЗАМОК А-TS С ФУНКЦИЕЙ «ДНЕВНОЙ РЕЖИМ»




- › Позволяет открывать дверь без ключа путем нажатия на дверь – опциональная функция, может быть доустановлена
- › Идеально подходит для дверей, которые в течение дня должны открываться и закрываться много раз, например если дети играют во дворе и часто забегают в дом
- › Надежный прижим дверного полотна, даже в случае сильных порывов ветра
- › Функция легко деактивируется путем переключения специально установленного в штупле ползунка
- › Доступны электронные системы открывания



ЗАМОК А-TS

С ОГРАНИЧИТЕЛЕМ ОТКРЫВАНИЯ




- › Для дополнительной страховки, чтобы можно было безопасно приоткрыть дверь, однако оставить непрошенных гостей снаружи – специальное исполнение
- › Скрытый ограничитель открывания - визуально привлекательная альтернатива традиционной дверной цепочке
- › Управляется изнутри посредством поворота ручки
- › Снаружи открывается с помощью ключа одновременно с замком – вам не понадобится дополнительный ключ




ЗАМОК A-TS

ОТПИРАЮЩИЙСЯ ПРИ ПОМОЩИ МОТОРА



- › Быстрое отпирание без ключа посредством моторизированного привода – возможно дооснащение в любое время
- › Возможно применение с приложением MACO для смартфонов, а также взаимодействие с другими системами контроля доступа MACO openDoor, управляющиеся через датчик отпечатка пальца а клавиатуру
- › Комбинируется с другими имеющимися на рынке системами контроля доступа
- › Интегрируется в домофонную систему
- › Комфортная деактивация дневного режима двери с помощью настенного выключателя
- › Полная автоматизация посредством механического привода
- › Возможно механическое отпирание двери при помощи ключа - также в случае сбоя питания
- › Комфортное отпирание изнутри посредством нажимной дверной ручки



Один замок две створки

Замок А-TS может устанавливаться на большие двустворчатые двери. Для открывания ведомой створки предусмотрен шульповый механизм, который при помощи открывающего рычага обеспечивает комфортное управление.

В качестве альтернативы могут использоваться верхние и нижние дверные шпингалеты совместно с отдельно устанавливаемыми ответными планками.



Максимальная эффективность при минимальных усилиях

**1 ДВЕРНОЙ ЗАМОК С ТРЕМЯ
ФАЛЕВЫМИ ЗАЩЕЛКАМИ,
ОТПИРАЮЩИЙСЯ С ПОМОЩЬЮ
МОТОРА**

Высокий уровень безопасности за счет самозапирающихся стальных крюков и запорного ригеля

2 ЗАЩИТА ОТ ВЗЛОМА
Блок управления защищен от несанкционированного использования

**3 МОТОРИЗИРОВАННОЕ
ОТПИРАНИЕ**
Обеспечивает максимальный комфорт

**4 ДАТЧИК ОТПЕЧАТКА ПАЛЬЦА /
КЛАВИАТУРА**
Интегрирован в дверное полотно




5 ТЕХНОЛОГИЯ PLUG & PLAY
Простое, безошибочное соединение

**6 ЛЁГКОЕ НАВЕШИВАНИЕ И СНЯТИЕ
ДВЕРИ**
благодаря штекерному соединению кабелей или передатчика тока и запорных контактов

Максимальная вариативность при МИНИМАЛЬНОМ КОЛИЧЕСТВЕ КОМПОНЕНТОВ

Имея всего несколько артикулов, вы пользуетесь полным спектром возможностей – при этом MACO предлагает вам индивидуальные решения. Ассортимент замков серии MACO PROTECT A-TS полностью покрывает индивидуальные потребности клиентов, а также характерные для рынка запросы.



- 1 ВЫСОТА СТВОРКИ ПО ФАЛЬЦУ**
От 1750 мм до 1950 мм
От 1950 мм до 2200 мм
От 2200 мм до 2900 мм
- 2 РАССТОЯНИЕ ДО ВЕРХНЕГО КОРПУСА**
К + 605 мм
К + 730 мм
К + 980 мм
- 3 РАССТОЯНИЕ ДО НИЖНЕГО КОРПУСА**
К - 760 мм
- 4 ЧЕТЫРЁХГРАННЫЙ ШТИФТ**
8 и 10 мм
- 5 РАССТОЯНИЕ**
E92
- 6 ДОРНМАС**
35, 40, 45, 50, 55,
60, 65, 70, 80 мм

применение как слева, так и справа |



Формы шульпа

Ширина профиля может быть различной, как и выбор форм шульпа. Предлагаются как стандартные решения, так и индивидуальные. Высочайшее качество обеспечивает герметичность и непревзойденный внешний вид, а также экономит время и затраты на установку.

7

ПЛОСКИЙ ШТУЛЬП

16, 20, 24 мм

СКРУГЛЁННЫЙ ШТУЛЬП

20, 24 мм

U- ШТУЛЬП

6 x 24 x 6 мм

НУТ-ШТУЛЬП

24/16 мм

8

ВЫСОТА РУЧКИ

1020 и 1050 мм

НУТ-ШТУЛЬП ДЛЯ ВЕЛИКОЛЕПНОГО внешнего вида


Высота двери не имеет значения: Нут-шульп поднимает внешний вид замка на новый уровень. Нут-шульп маскирует отклонения при фрезеровке и предотвращает попадание загрязнений в фурнитурный паз. Всегда на высоте с точки зрения безопасности.



ЗАПОРНЫЕ ПЛАНКИ


Программа запорных планок рассчитана на индивидуальное применение. Легко монтируются, устойчивы к взлому и идеально подходят для серии замков A-TS: широкий ассортимент запорных планок и шульпов запорных планок позволяет подбирать их для различных по высоте дверей по индивидуальному запросу.

АЛЮМИНИЙ





ДЕРЕВО



ПВХ

Заинтересовались...

У нас вы сможете получить полный спектр решения для ваших широкоформатных конструкций, окон и дверей из дерева, ПВХ и алюминия. Почувствуйте наши многогранные системные предложения, всеобъемлющий сервис и поддержку всегда и везде. Для получения большей информации зайдите на нашу страницу www.maco.ru или обратитесь к нашему региональному представителю.



ООО «МАКО
ФУРНИТУРА»
рядом с вами:
www.maco.eu/contact



Этот печатный документ регулярно обновляется, актуальную версию можно увидеть на сайте – <http://www.maco.eu/assets/757632.pdf>
Или отсканировав QR-код

Арт. 757632
Издано: 09/2018, Изменено: 04/2023
Все права и изменения сохраняются.