

PROTECT

PREMIUM-LINE



www.maco-nl.nl

MACO PROTECT uw huis. Sinds 2009 heeft MACO sloten aan haar hoogwaardig assortiment toegevoegd. Daarmee kunt u uw hele deur- of raamsysteem voorzien van hoogwaardige materialen. Alle producten van MACO worden door en door getest en staan voor kwaliteit waarop u kunt bouwen. Voor de verschillende behoeftes en markten heeft MACO een uitgebreid en uitgekend assortiment sloten.

PRODUCTEN

PREMIUM-LINE:

Het pen-haak concept: hoge kwaliteit, zeer lichte bediening, veilig en dicht

G-TS: Krukbediend deurslot met twee haken (Griff-Tür-Schloss)

Standaard modulair deurslot voor nieuwbouw en vervanging

Z-TS: Cilinderbediend deurslot met twee keer pen-haak: (Zylinder-Tür-Schloss)

Standaard modulair deurslot voor nieuwbouw en vervanging

MACO PROTECT PREMIUM-LINE sloten zijn extra veilig door de pen-haak combinatie met SKG3 sluitkommen (PREMIUM-PLUS)!

EIGENSCHAPPEN

Het **G-TS Premium-line** slot:

- slot is voorzien van 2 pen-haakschoten
- standaard voorzien van een zgn. fluisterschoot
- gelijke kastafmetingen (L=150 mm)
- eenheid in freeswerk en bevestigingen
- zowel links als rechts te gebruiken d.m.v. omdraaien van de dagschoot

Deze zeer stabiele hoofdkast is sinds 2009 in het assortiment en heeft een **werkelijke** voorplaatdikte van 3 mm. Zelfs bij 8 mm kromme deuren een comfortabele bediening door de optimale vormgeving en intelligente combinatie van deze pen-haak vergrendeling. Grote flexibiliteit m.b.t. hangnaden en positionerings toleranties.

Het **Z-TS Premium-line** slot:

- voorzien van 2 pen-haakschoten
- standaard voorzien van een zgn. fluisterschoot
- gelijke kastafmetingen (L=150 mm)
- eenheid in freeswerk en bevestiging (en)
- links/rechts bruikbaar door het omdraaien van de dagschoot
- werkelijke voorplaatdikte 3 mm
- gebruikerscomfort door zeer lichte bediening (1:15)

Comfortabel bedienen, ook bij 8 mm kromme deuren, door de optimale vormgeving en intelligente combinatie van deze pen-haak vergrendeling. Juiste aantrekkkracht vanuit optimale aandrijf-overbrengingen (zie rap. SHR). Grote flexibiliteit m.b.t. hangnaden en positionerings toleranties



MACO PROTECT HOUT

BASIC-LINE, PREMIUM-LINE, EXCELLENT-LINE, MODULAIR, SLUITPLATEN, STOLPLIJSTEN, DEURBESLAG, ELECTRISCHE SLUITPLATEN

FUNCTIES

G-TS:

Vergrendeling:	D.m.v. krukbeving naar boven
Volledige vergrendeling:	D.m.v. cilinderbediening
Ontgrendeling:	D.m.v. de cilinder terugdraaien en de kruk naar beneden bewegen
Dagschoot:	Wordt via de kruk ingetrokken

Z-TS:

Ver- en ontgrendelen:	2-Tours cilinderbediening
Dagschoot:	Ingetrokken via kruk of door cilinderbediening d.m.v. de wisselfunctie

EXTRA ACCESSOIRES

Het PREMIUM concept is modulair aan te vullen met een aantal extra accessoires, naar behoefte van de eindgebruiker.

Onder het Modulair concept van PREMIUM is verkrijgbaar:

- Rolschoot (Z-TS)
- Verlengstuk voorplaat 250 mm
- Verkortstuk voorplaat 50 mm
- Tussenstuk voorplaat 705 mm
- Vergrendelings- en tussenstuk pen-haak



**MACO PROTECT
VERLENGSTUK
VOORPLAAT 250 MM**



**MACO PROTECT
VERKORTSTUK
VOORPLAAT 50 MM**




**MACO PROTECT
TUSSENSTUK VOORPLAAT
HOBO 705 MM**



MACO PROTECT HOUT

BASIC-LINE, PREMIUM-LINE, EXCELLENT-LINE, MODULAIR, SLUITPLATEN, STOLPLIJSTEN, DEURBESLAG, ELECTRISCHE SLUITPLATEN

Technische kenmerken



Voorplaten:

Afgerond: 20, 24 mm (lengte 1750, 2000 mm)

Doormaten: 55, 65 mm

Kruk gat: 8 mm

Krukhoogte: 1050 mm

PC maat: 92 mm

Oppervlakte-behandeling:

Zilverlook + 4 safecoating bij doormaat 55 mm

* Data Groeneveld en Matrix software verkrijgbaar

Vul dit product aan met andere hoogwaardige producten van MACO

Verkrijgbare extra accessoires:

- Rolschoot (Z-TS) · Krukgarnituren · Duwstang
- Stanggrepen · Dichtingen · Dorpels

MACO levert systeemoplossingen op het gebied van

Deur PROTECT meerpuntsluitingen

PRODOOR scharnieren

Raam MULTI draaivalbeslag

EMOTION grepen

RUSTICO luikbeslag

TRONIC sensoren

Schuifdeuren RAIL-SYSTEMS hefschuifbeslag

Dorpels TRANSIT dorpels

Dichtingen


Certificeringen

Zowel G-TS en Z-TS zijn volledig gecertificeerd (volgens DIN18251-3, QM342, EN1627-30 (SKG2 en SKG3).

Zie website www.maco-nl.nl & <https://www.skgikob.nl/sterrenwijzer/sterrenwijzer-overzicht.html>

Garantie

Geldt voor verwerkers zie document: 758513NL of via de website www.maco-nl.nl



HOOFDKAST & BESCHERMHULS 4SAFECOATING



MACO PROTECT Z-TS 2HO-BO



MACO PROTECT G-TS



MACO PROTECT PEN HAAK

MACO Beschläge BV
Stikkenweg 60
verkoop@maco.eu

www.maco-nl.nl
Best.nr. 758576NL datum juni 2019
Alle rechten en wijzigingen voorbehouden
Beeldmateriaal: MACO



Deze uitgave wordt doorlopend aangepast.
De actuele versie vindt u
<http://www.maco.eu/sites/assets/MacoDocs/758576/758576nl.pdf>
of door de QR-Code te scannen.

