

PROTECT

PREMIUM-LINE



www.maco-nl.nl

MACO PROTECT uw huis. Sinds 2009 heeft MACO, sloten aan haar hoogwaardig assortiment van systeemproducten toegevoegd. Daarmee kunt u uw hele deursysteem voorzien van hoogwaardige materialen. Alle producten van MACO worden door en door getest en staan voor kwaliteit waarop u kunt bouwen. Voor de verschillende behoeftes en markten heeft MACO een uitgebreid en uitgekend assortiment sloten.

PRODUCTEN

PREMIUM-LINE:

Het pen-haak concept:
hoge kwaliteit, zeer
lichte bediening, veilig
en dicht

G-TS: Krukbediend deurslot met twee keer pen-haak: (Griff-Tür-Schloss)
Standaard modulair deurslot voor nieuwbouw en vervanging

Z-TS: Cilinderbediend deurslot met twee keer pen-haak: (Zylinder-Tür-Schloss)
Standaard modulair deurslot voor nieuwbouw en vervanging

MACO PROTECT PREMIUM-LINE sloten zijn extra veilig door de pen-haak combinatie met SKG2 certificering!

EIGENSCHAPPEN

Het **G-TS Premium-line** slot:

- is voorzien van 2 pen-haakschoten
 - is standaard voorzien van een zgn. fluisterschoot
 - heeft gelijke kastafmetingen (L = 150 mm)
 - heeft een eenheid in freeswerk en bevestiging(en)
 - is zowel links als rechts te gebruiken d.m.v. omdraaien van de dagschoot
- Deze zeer stabiele hoofdkast is sinds 2009 in het assortiment en heeft een **werkelijke** voorplaatdikte van 3 mm. MACO biedt u een comfortabel bedienbaar slot, zelfs bij 6 mm kromme deuren met optimale vormgeving en intelligente combinatie van pen-haak vergrendeling. U geniet van grote flexibiliteit m.b.t. hangnaden en positionerings toleranties door de haakschoot constructie.

Het **Z-TS Premium-line** slot:

- is voorzien van 2 pen-haakschoten
 - standaard voorzien van een zgn. fluisterschoot
 - heeft gelijke kastafmetingen (L=150 mm)
 - eenheid in freeswerk en bevestiging(en)
 - is zowel links/rechts bruikbaar d.m.v. omdraaien van de dagschoot
- Het slot heeft een **werkelijke** voorplaatdikte van 3 mm en geeft veel gebruikerscomfort door zeer een lichte bediening (1:15). Zelfs bij 6 mm kromme deuren nog comfortabel te bedienen, dit komt door de optimale vormgeving en intelligente combinatie van deze pen-haak vergrendeling. Een juiste aantrekkkracht wordt ook gerealiseerd vanuit de optimale aandrijf-overbrengingen (zie rap. SHR). Ook dit slot heeft een grote flexibiliteit m.b.t. hangnaden en positionerings toleranties door de haakschoot constructie.



MACO PROTECT KUNSTSTOF

BASIC-LINE, PREMIUM-LINE, EXCELLENT-LINE, MODULAIR, SLUITPLATEN, STOLPLIJSTEN, ELECTRISCHE SLUITPLATEN, DEURBESLAG, SCHARNIEREN

FUNCTIES

G-TS:

Vergrendeling:	D.m.v. krukbevinging naar boven
Volledige vergrendeling:	D.m.v. cilinderbediening
Ontgrendeling:	D.m.v. de cilinder terugdraaien en de kruk naar beneden bewegen
Dagschoot:	Wordt via de kruk ingetrokken

Z-TS:

Ver- en ontgrendelen:	2-Tours cilinderbediening
Dagschoot:	Ingetrokken via kruk of door cilinderbediening d.m.v. de wisselfunctie

EXTRA ACCESSOIRES

Het PREMIUM concept is modulair aan te vullen met een aantal extra accessoires, naar behoefte van de eindgebruiker.

Onder het Modulair concept van PREMIUM is verkrijgbaar:

- Rolschoot voor Z-TS
- Verlengstuk voorplaat 250 mm
- Verkortstuk voorplaat 50 mm
- Tussenstuk voorplaat 705 mm
- Vergrendelings- en tussenstuk pen-haak t.b.v. voorplaat 350mm
- Deurbegrenzer voorplaat 350 mm
- Magneetcontact voorplaat 350 mm



**MACO PROTECT
VERLENGSTUK
VOORPLAAT 250 MM**



**MACO PROTECT
MAGNEETNOK**



**MACO PROTECT
VERKORTSTUK
VOORPLAAT 50 MM**



**MACO PROTECT
DEURBEGRENZER**



**MACO PROTECT
TUSSENSTUK VOORPLAAT
HOBBO 705 MM**



MACO PROTECT KUNSTSTOF

BASIC-LINE, PREMIUM-LINE, EXCELLENT-LINE, MODULAIR, SLUITPLATEN, STOLPLIJSTEN, ELECTRISCHE SLUITPLATEN
DEURBESLAG, SCHARNIEREN

Technische kenmerken



Voorplaten:

Vlak: 16, 24/16, 20, 24 mm (l: 2200 en 2400 mm)

U-vormig: 24x6 mm (l: 1740 x 1990 mm)

Doormaten: 30, 35, 40, 45 mm

Kruk gat: 8 mm

Krukhoogte: 1050 mm

PC maat: 92 mm

Oppervlakte-behandeling:
Zilverlook + TRICOAT PLUS

Vul dit product aan met andere hoogwaardige producten van MACO

Verkrijgbare extra accessoires:

- Rolschoot · Krukapparatuur · Duwstang
- Stanggrepen · Elektrische sluitplaat · Scharnieren

MACO levert systeemoplossingen op het gebied van

Deur	PROTECT meerpuntsluitingen PRODOOR deurbeslag, scharnieren
Raam	MULTI draaivalbeslag EMOTION grepen RUSTICO luikbeslag TRONIC sensoren
Schuifdeuren	RAIL-SYSTEMS hefschuifbeslag
Dorpels	TRANSIT dorpels

Certificeringen

Zowel G-TS en Z-TS zijn volledig gecertificeerd (volgens DIN18251-3, QM342, EN1627-30 (SKG2)

Zie website www.maco-nl.nl & <https://www.skgikob.nl/sterrenwijzer/sterrenwijzer-overzicht.html>

Garantie

Geldt voor verwerkers zie document: 758513NL of via de website www.maco-nl.nl



**MACO PROTECT
G-TS**



**MACO PROTECT
Z-TS**



**MACO PROTECT
HAAK PEN**

MACO Beschläge BV
Stikkenweg 60
7021 BN Zelhem
verkoop@maco.eu

www.maco-nl.nl
Best.nr. 758577NL datum juni 2019
Alle rechten en wijzigingen voorbehouden
Beeldmateriaal: MACO



Deze uitgave wordt doorlopend aangepast.
De actuele versie vindt u
<http://www.maco.eu/sites/assets/MacoDocs/758577/758577nl.pdf>
of door de QR-Code te scannen.

