

PRODOOR

DEURBESLAG



www.maco-nl.nl

De juiste greep voor ieder deurdesign. Het MACO PRODOOR deurbeslag assortiment. MACO heeft een aansprekend assortiment dat perfect is afgestemd op de marktbehoeftes. MACO PRODOOR Deurbeslag kan eenvoudig op houten, hout-aluminium-, aluminium- en kunststofdeuren worden gemonteerd.

PRODUCTEN

Aluminium breedschild kruk- en wisselgarnituur
Stanggrepen mat RVS
Stanggrepen mat RVS met geïntegreerde vingerscan
Veiligheidsrozetten mat RVS met kerntrek beveiliging
Smalschild garnituur mat RVS binnendeel

EIGENSCHAPPEN

Aluminium smalschild

Oppervlak is aluminium geeloxideerd (non-corrosie)
Naar keuze met of zonder kerntrekbeveiliging
Inbraakwerend volgens klasse SKG2 of SKG3 (afhankelijk van uitvoering)
Geveerde kruk daardoor geen afhanginge kruk
Marktconform boorbeeld, eenvoudige montage
Modern design

Stanggrepen mat RVS (eventueel inclusief vingerscan)

Geeft een deur een elegante uitstraling met smaakvolle esthetiek
Oppervlak is RVS mat geborsteld (non-corrosie)
Twee design varianten: recht en schuin
Verschillende lengtes beschikbaar: tussen de 400 mm en 1600 mm
Bevestigingswijze: zowel enkelzijdig als dubbelzijdig

De vingerscan is een biometrische toegangscontrole, die in de greep is geïntegreerd. Deze is eenvoudig in beheer en gemakkelijk te installeren, dankzij bluetooth
Te koppelen aan de app, verkrijgbaar via appstore voor zowel Android als iOS
Toepasbaar in combinatie met onze PROTECT deursloten inclusief motor.

Veiligheidsrozetten mat RVS met kerntrek beveiliging

Oppervlak is RVS mat geborsteld (non-corrosie). De ovale vorm geeft een esthetisch design. Ideaal i.c.m. stanggrepen.
Naar keuze: met of zonder kerntrekbeveiliging
Standaard uitgerust met montagesets voor alle gebruikelijke deurbladdikten



FUNCTIES

Het assortiment van MACO deurbeslag biedt een uitstekende oplossing voor elke behoefte van bediening van de deur. Zowel kruk, greep als duwstang zorgen voor eenvoudige en veilige bediening. Daarbij is de kerntrekbeveiliging een extra zekerheid voor uw cilinder, zonder belemmering van de bediening van de sleutel. Uiteraard verliest MACO ook het thema veiligheid niet uit het oog: inbraakwerende producten die geschikt zijn voor gebruik op deursystemen met een hoge inbraakwerendheid.

TECHNISCHE KENMERKEN

Aluminium breedschild kruk- en wisselgarnituur

H.o.h.:	PC 92
Kleur:	F1 (geanodiseerd aluminium) F9 (RVS look), (crème, wit op aanvraag leverbaar), mat RVS (=Aisi 304)
Breedte:	52 mm
Dikte:	12 mm (buitenschild)
Stift:	vierkant 8 mm
Bevestigingswijze:	M6 bouten van binnenuit (SKG2 of SKG3)
Deurdikte:	Standaard voor alle gebruikelijke deurdiktes

Stanggrepen mat RVS

Verschillende lengtes:	tussen 400 en 1600 mm
Kleur:	mat RVS (=Aisi 304)
Diameter:	Ø 30 mm
Afstand tot deur:	90 mm (schuine en rechte variant)
Bevestigingswijze:	enkelzijdig en dubbelzijdig

Stanggrepen mat RVS met geïntegreerde vingerscan

Lengtes verkrijgbaar:	1200 mm
Kleur:	mat RVS (=Aisi 304)
Diameter:	Ø 30 mm
Afstand tot deur:	90 mm (schuine en rechte variant)
Bevestigingswijze:	enkelzijdig en dubbelzijdig

Geïntegreerde vingerscan met bluetooth interface

Aantal vingers:	Tot en met 99 vingers programmeerbaar
Kleur:	mat RVS (=Aisi 304)
Aantal toegangen:	3 Toegangen aan te sturen
Programmeren:	Eenvoudig te programmeren middels de vingersscanbesturing of app (iOS & Android)

Veiligheidsrozetten mat RVS met kerntrekbeveiliging

Vorm:	rond of ovaal
Kleur:	mat RVC
Breedte:	Rond 55 mm en ovaal 33 mm
Dikte:	15 mm (buitendeel)
Kerntrekbeveiliging:	Naar keuze met of zonder kerntrekbeveiliging
Bevestigingswijze:	M6 bouten van binnenuit
Deurdikte:	Standaard voor alle gebruikelijke deurdiktes

Breedschild garnituur mat RVS binnendeel RC2

H.o.h.:	PC 92
Kleur:	mat RVS (=Aisi 304)
Breedte:	54 mm
Dikte:	8 mm
Stift:	vierkant 8 mm
Bevestigingswijze:	M6 bouten van binnenuit
Deurdikte:	Standaard voor alle gebruikelijke deurdiktes



Technische kenmerken



- modern design
 - brede keus
 - eenvoudige montage
 - uitwisselbaar met alle MACO producten
 - alle producten voor het systeem van 1 leverancier
 - gecertificeerde MACO kwaliteit en veiligheid
- * Data Groeneveld en Matrix software verkrijgbaar

MACO levert systeemoplossingen op het gebied van


Deur	PROTECT meerpuntsluitingen
	PRODOOR scharnieren
Raam	MULTI draaivalbeslag
	EMOTION grepen
	RUSTICO luikbeslag
	TRONIC sensoren
Schuifdeuren	RAIL-SYSTEMS hefschuifbeslag
Dorpels	TRANSIT dorpels
Dichtingen	

Certificeringen

Al het MACO PRODOOR deurbeslag is volledig gecertificeerd (volgens EN1627-30 (SKG2 of SKG3))
Zie website www.maco-nl.nl

Garantie

Geldt voor verwerkers zie document: 758513NL of via de website www.maco-nl.nl



MACO Beschläge BV
Stikkenweg 60
7021 BN Zelhem
verkoop@maco.eu

www.maco-nl.nl
Best.nr. 758586NL datum april 2018
Alle rechten en wijzigingen voorbehouden
Beeldmateriaal: MACO



Deze uitgave wordt doorlopend aangepast.
De actuele versie vindt u
<http://www.maco.eu/sites/assets/MacoDocs/758586/758586nl.pdf>
of door de QR-Code te scannen.

