



ТЕХНИКА
В ДВИЖЕНИИ

Тайная сила

MULTI POWER – ПОЛНОСТЬЮ СКРЫТЫЕ ПЕТЛИ



ДЕРЕВО
ПВХ
АЛЮМИНИЙ

Полностью скрыта

MULTI POWER


НЕВИДИМАЯ СИЛА

Эстетическое восприятие окна имеет первостепенное значение? Тогда Вам стоит попробовать истинно дизайнерский подход - полностью скрытую петлевую группу MACO Multi Power: без видимых элементов фурнитуры в закрытом окне. Тем самым узкая створка, расположенная вровень с поверхностью рамы, становится реальностью. Всё это достигается не за счёт функциональности и безопасности: петлевая группа выдерживает большую весовую нагрузку, и с Multi Power производство даже трёхстворчатых дизайнерских окон становится практически детской забавой.



Multi Power

Преимущества для производителя



Готовность к тяжёлым нагрузкам

Окна и застеклённые двери становятся всё тяжелее: усиленное остекление обеспечивает звуко- и теплоизоляцию, а в комбинации с Multi Power это выглядит изящно.



Устойчивость - благодаря особой коррозионной защите

Наше покрытие Tricoat, обладающее высокими техническими характеристиками, обеспечивает длительный срок службы и устойчивость к погодным условиям, в т.ч. с профилем из Асоуа и кислотосодержащей древесины. Это преимущество раскрывается при установке в зданиях, стоящих вблизи побережья, в промышленности и сельском хозяйстве, в бассейнах.



Оptionальное преимущество

С компенсатором веса створки для Multi Power Вы можете изготавливать створки весом до 180 кг.



Экономия времени

С Multi Power монтаж идёт быстро: Вы получаете документацию для удобного монтажа петлевой группы ко всем популярным видам профиля из ПВХ и алюминия. Установка компенсатора веса створки становится детской игрой: просто навесьте створку - дополнительной регулировки не понадобится.




Простота

Заранее просверлить, уложить, зафиксировать саморезами: это так просто - благодаря шаблонам. Вам не потребуются позиционные цапфы в петлях, дополнительное сверление благодаря MASCO тоже вышло из моды.




Регулировка

Регулировка Multi Power осуществляется во всех трёх направлениях (в трёх координатах). Ступенчатая клёпка обеспечивает боковую регулировку в ножницах для дополнительного обеспечения безопасности, исключая самопроизвольную регулировку.




(Не)видимые аргументы...



Скрытые петли

... убедят Ваших клиентов



Видимые петли



Эстетичность



Простой уход



Мощность и сила



Не требует обслуживания



Створка вровень с рамой

Безграничная сила

Многоцелевое применение

Скрытая петлевая группа, которую можно использовать повсюду. Стандартное окно? Двухстворчатое окно? Окно с несколькими створками? Взломостойкое окно? Окно со створкой, расположенное вровень с рамой? На что бы ни был спрос, MACO Multi Power гармонично вписывается в любые требования.



Взломостойкое окно



Двухстворчатое окно



Одностворчатое, откидно-поворотное
окно



Балконная дверь с порогом



Окно с микропроветриванием



Многостворчатое окно

Компенсатор веса створки МАСО

Расширяет возможности

Дверь на балкон или на террасу, которая даёт много света? С компенсатором веса створки, производимым МАСО, Вы сможете изготавливать балконные двери со скрытыми петлями весом до 180 кг – более мощного технического решения на рынке не существует. При этом данный элемент можно установить практически играючи - в т.ч. в рамках дооснащения. Дополнительное преимущество - простое и лёгкое навешивание створки; также данный элемент фурнитуры дополнительно уменьшает нагрузку на нижнюю петлю на коробке: её срок службы, таким образом, значительно продлевается.



Дверной порог в пластиковом рамном профиле





Для безбарьерной среды

Вы используете пороги в своих дверных конструкциях? Их наличие - не препятствие для использования компенсатора веса створки.



Дверной порог в деревянном рамном профиле

Красота без углов и кромок Тонкие рамы? Ну конечно!

Что ещё по силам Multi Power? Такие петли дают возможность устанавливать супертонкие оконные рамы: ширина примерно в один сантиметр даёт совсем другое эстетическое впечатление и может применяться в т.ч. во взломостойких окнах до класса RC 2/ПВ 2. Это техническое решение предназначено в том числе для деревянного профиля со створкой вровень с рамой с фальцем 24 мм и профиля рамы толщиной 10 мм но для этого требуется дополнительная деталь - стабилизирующая планка.






Multi Power Диапазон применения

- › Для окон из ПВХ, дерева, алюминия с фурнитурным пазом 16 мм
- › Для окон с выступающими за раму створками, и створками расположенными заподлицо с рамой
- › Применение в одно-, двух-, многостворчатых окнах с весом створки до 130 кг и в дверях с весом до 150 кг, а также в конструкциях с весом до 180 кг с учётом применения компенсатора веса створки
- › Петли подходят для поворотно-откидных, откидно-поворотных, откидных и поворотных конструкций
- › Возможно применение микропроветривания
- › Взломостойкость до класса RC 3/ПВ 3
- › Смещение оси фурнитурного паза 9 мм и 13 мм
- › Ширина створки по фальцу: 370 мм – 1650 мм
- › Высота створки по фальцу: 360 мм – 2800 мм

Хотите получить всё из одних рук?

У нас Вы можете получить комплексные решения для больших площадей, окон и дверей из дерева, ПВХ и алюминия. Узнайте на деле, что представляют из себя наши многосторонние системные решения, включающие в себя клиентский сервис. Больше Вы сможете узнать на нашей веб-странице www.maco.eu или связавшись с Вашим консультантом в MACO.



MACO рядом с Вами:
www.maco.eu/kontakt



В настоящее время мы перерабатываем этот документ.
Текущую редакцию Вы найдёте здесь: <https://www.maco.eu/assets/759510>
или отсканируйте QR-код.

Дата составления: 11/2021.
Номер заказа 759510.
Мы оставляем за собой право на внесение изменений.