



TECHNIEK IN BEWEGING

# Verborgene kracht Het verdeckte beslag

MACO Multi Power



HOUT

KUNSTSTOF

ALUMINIUM

**Volledig verdekt**

# MULTI POWER


ONZICHTBARE KRACHT

Staat esthetiek van het raam voorop? Kies dan voor een echte designoplossing – het MACO Multi Power beslag: geen enkel beslagdeel is zichtbaar als het raam gesloten is. Superslanke, vlakke kozijnen. En dit alles zonder dat dit ten koste gaat van de functie en de veiligheid: het beslag kan enorme gewichten aan, zelfs drie-delige ramen zijn kinderspel met Multi Power.



# Multi Power

## Uw voordelen als verwerker



### Hoge draagkracht

Ramen en raamdeurformaten worden steeds zwaarder: de sterke beglazing zorgt voor geluids- en warmte-isolatie – en in combinatie met Multi Power ziet het er heel esthetisch uit.



### Duurzaam – dankzij extreme corrosiebescherming

Ons hoogwaardige Tricoat-Evo oppervlakte behandeling garandeert duurzaamheid en weerbestendigheid, zelfs bij Accoya en zure houtsoorten. Het toont zijn kracht bij gebouwen dicht bij de kust, industrie, landbouw en badkamers.



### Breed toepasbaar

Met de MACO draagstang voor Multi Power kunt u bij raamdeurformaten een raamgewicht tot 180 kilogram hanteren.



### Tijdbesparend

Met Multi Power gaat het snel: U ontvangt vulplaten zijn voor alle gangbare kunststof- en aluminiumprofielen. Daarmee is een gemakkelijke montage van de dragende delen gewaarborgd. Ook het koppelen van de draagstang is kinderspel: gewoon het raam inhangen en niets hoeft worden bijgesteld.



### Makkelijk

Voorboren, plaatsen, vastschroeven: zo eenvoudig is het – dankzij de mallen. Je hebt ook geen positioneringspen nodig, dus extra boren behoort met de MACO tot het verleden.



### Instelbaar

Multi Power kan in alle drie de richtingen (driedimensionaal) worden aangepast. De verklinking voor de zijdelingse verstelling in de schaar zorgt ook voor extra veiligheid omdat er geen zelfinstelling mogelijk is.

# Grenzenloos sterk

## Veelzijdig inzetbaar

Verdekt beslag biedt vele mogelijkheden: \*standaard raam \*stolpraam \*meerdelig raam  
\*veiligheidsraam Wat de wens ook is, MACO Multi Power voldoet aan elke eis.


Stolp raam



1-Delig draaikiep/ kiepdraai raam



Veiligheidsraam



Meerdelig raam



Raam met dorpel



Raam met ventilatieschaar

# (On-) zichtbare argumenten ... ... overtuigen uw klanten



Stompe ramen



Esthetisch



Makkelijk schoon te maken



Sterke prestatie



Onderhoudsarm



Verdektliggend beslag



Zichtbaar beslag



# Multi Power klembaar voor aluminium

Verdekt beslag voor aluminium ramen met 16 mm beslaggroef? Maar ja! MULTI POWER klembaar is eenvoudig te installeren, volgens het motto "klemmen in plaats van schroeven". Het kan vleugelgewichten voor ramen aan tot 120 kilo en tot 150 kilo, afhankelijk van het profiel.



Multi Power klembaar

# MACO-met draagstang

## Verken de mogelijkheden

Een raam voor een balkon of terras die veel licht binnenlaat? Met de draagstang van MACO kunt u openslaande ramen tot 180 kilogram bouwen – en met een verborgen beslag. Dankzij de boormal is de draagstang ook zeer eenvoudig te installeren – zelfs bij montage achteraf. Een bijkomend voordeel is de eenvoudige montage van het raam volgens het Plug & Play principe; bovendien ontlast de draagstang de hoeklager aanzienlijk.



Onderdorpel met kunststof raamprofiel







### **Barrierevrij**

Werkt u met onderdorpels?  
Ook hiermee kunt u de draagstang  
verwerken..



**Onderdorpel met  
hout raamprofiel**

# Mooi zonder hoeken en randen

## Smalle kozijnstijlen? Het kan!

Wat kan Multi Power nog meer? Met dit beslag kunt u supersmalle kozijnen bouwen: Met nog slechts 10 mm in het zicht naast de stompe ramen, biedt dit een volledig nieuw esthetiek die ook in veiligheidsklasse RC2 kan worden toegepast. De oplossing is geschikt voor vlakke houten profielen met een sponningdiepte van 24 millimeter.






## Multi Power Toepassingsgebied

- › SKG3 certificering mogelijk
- › voor hout, kunststof en aluminium met 16 mm beslaggroef
- › voor openslaande of vlakliggende raamsystemen vanaf 4 mm
- › voor enkele, stulp of meerdelige elementen: Ramen tot 130 kg openslaande ramen tot 150 kg vleugelgewicht (met draagstang tot 180 kg)
- › Geschikt voor draaikiep-, kiepdraai-, draai- en kiepelementen
- › Ventilatieschaar mogelijk
- › \*Inbraakwerendheid tot veiligheidsklasse RC 3
- › \*Beslagbreedte van 270 tot 1.650 mm,
- › Beslaghoogte van 360 tot 2.800 mm
- › voor 9 en 13 mm asmaat

# Wilt u alles uit één bron?

Wij bieden u beslagoplossingen voor uw grote oppervlakken, ramen en deuren – voor hout, PVC en aluminium. Ervaar onze veelzijdige reeks systemen, inclusief uitgebreide service. Ontdek meer op onze website **www.maco.eu** of neem contact met ons op uw MACO klantenadviseur. Volg ons op social media voor het laatste nieuws.



**MACO bij u in de buurt:**  
[www.maco.eu/kontakt](http://www.maco.eu/kontakt)



Dit document wordt voortdurend herzien.  
U kunt de huidige versie vinden op <https://www.maco.eu/assets/759723>  
of de QR-code scannen.

Gemaakt: 11/2021 – Gewijzigd: 25.6.2024  
Bestelnr. 759723  
Alle rechten en wijzigingen voorbehouden.