



DAMOS VALOR  
A LA VENTANA

# Confort para el día a día

HERRAJE KOMFORT MULTI-MATIC



MADERA

PVC

ALUMINIO

# Una vida sin obstáculos

## Herraje Komfort

Cómodo uso

¿La ventana está instalada por encima de la altura normal? ¿O es difícil de alcanzar, por ejemplo, debido a un mueble de cocina instalado delante de ella? Entonces la posición de la manilla en el lado inferior de la hoja facilita el manejo: aquí es donde entra en juego el herraje Komfort de la línea de herraje MACO Multi-Matic. Esto ayuda a todas las personas de la casa, ya sea en el baño, en la cocina o en la escalera. Ofrezca a sus clientes esta cómoda solución.



# Uso de la ventana desde posiciones imposibles



## Uso sin empujar ni tirar

Con las ventanas “convencionales”, hay que tirar de la manilla de la ventana para hacerla oscilar y presionarla para cerrarla. Con el herraje Komfort, este movimiento de oscilo se realiza mediante un compás con un mecanismo especial que se controla directamente desde la manilla.



## Posición de la manilla

Si una ventana se instala por encima de la altura habitual, la manilla debe “desplazarse hacia abajo” para poder acceder a ella con comodidad: en el centro del palo inferior o en la parte inferior del palo vertical.




## Manilla de asa más larga

Para poder accionar la ventana con la menor fuerza posible, la ventana Komfort tiene una manilla con un asa más larga.



## Bloqueo de seguridad incluido

Durante el movimiento de oscilo, la manilla debe desplazarse por la posición de apertura. Para evitar que la hoja se abra por la presión de las gomas en esta posición, el herraje Komfort lleva incorporado un bloqueo de seguridad.



## ¿Seguridad antiefracción? ¡Por supuesto!

A pesar de crear una apertura especial, el herraje de hoja pertenece a la gama estándar. Por lo tanto también puede diseñar la ventana Komfort en Clase Resistencia (RC) 2.



## Datos técnicos

- › Para elementos de madera, PVC y aluminio
- › Hasta 80 kg de peso de hoja
- › Hasta 1.400 mm. de ancho de canal de herraje y 1.600 mm. de alto de canal de herraje
- › Una manilla con el asa más larga para un uso más sencillo y confortable
- › Un bloqueo de seguridad para que la posición de apertura sea segura y de cómodo acceso
- › También disponible en el acabado especial Tricoat-Evo

# Confort para el día a día



# ¿Desea todo de un mismo proveedor?

Con MACO usted recibirá completas soluciones para sus correderas, puertas y ventanas, para madera, PVC y aluminio. Conozca nuestra amplia oferta de sistemas con servicio integral incluido. Descubra más en [www.maco.eu](http://www.maco.eu) o consulte a su representante.



**MACO cerca de usted:**  
[www.maco.eu/contacto](http://www.maco.eu/contacto)



Este documento se actualiza constantemente.  
Puede consultar la versión más reciente en <https://www.maco.eu/assets/759879>  
o escaneando este código QR.

Creado: 3/2011 - Modificado: 5/2023  
Ref. 759879  
Todos los derechos y cambios reservados.