



TECHNIEK IN BEWEGING

# De betrouwbare oplossing MACO Multi Mammut – flexibel en krachtig



HOUT  
PVC  
ALUMINIUM

# Extreem grote ramen

Grote ramen betekent meer licht, maar ook meer gewicht. Met **MACO Multi Mammut** heeft u zowel de controle als de vrijheid om ramen te realiseren volgens uw individuele eisen. Want ons zwaar uitgevoerd beslag ondersteunt en bediend moeiteloos ramen met enkele en dubbele vleugels tot 220 kg (hout) of 180 kg (PVC) en oppervlakken tot 3,6 m<sup>2</sup>. **Dit is MACO Multi Mammut, de betrouwbare oplossing.**



## Voordelen voor verwerkers

### 01 Krachtig en betrouwbaar

Raamelementen met een gewicht tot 180 kg (PVC) of 220 kg (hout) zijn zonder problemen mogelijk.

### 02 Grote flexibiliteit

Raamformaten tot een oppervlakte van 3,6 m<sup>2</sup> kunnen in verschillende ontwerpen worden uitgevoerd.

### 03 Breed scala aan mogelijkheden

Meer design dankzij verschillende kleurvarianten en met Tricoat Evo, een oppervlak voor de hoogste eisen en verschillende toepassingsgebieden.

## Voordelen voor eindklanten

### 01 Energiezuinig comfort


Raamelementen met triple glas zijn mogelijk en kunnen gemakkelijk worden bediend.


### 02 Individuele variëteit

Klaar voor onbeperkte toegankelijkheid, verhoogde inbraakbeveiliging en bescherming tegen bedieningsfouten met de juiste toebehoren.

### 03 Hoogwaardig design

Van raam tot designerraam: MACO Multi Mammut is verkrijgbaar in vele kleuren.





© AdobeStock, mavoimages

## Speciale eigenschappen Waar u op kunt vertrouwen



### Grote verscheidenheid aan ramen

PVC of hout, raam of deur, rechts of links: **MACO Multi Mammut** biedt veel flexibiliteit bij de constructie van ramen. Als **speciale oplossing** kunnen zelfs kiepramen tot 250 kg en een oppervlak tot 5,6 m<sup>2</sup> gemaakt worden. Met PVC deuren is ook absoluut barrièrevrije toegang mogelijk met een speciale onderdorpel.



### Meer veiligheid

**MACO Multi Mammut** is standaard uitgerust met onze moderne i. S. veiligheidsnok. Dit betekent een verhoogde inbraakbeveiliging, omdat het beslag en de nokken te samen beter bestand zijn tegen pogingen tot optillen. In combinatie met veiligheidsbeglazing wordt de bescherming nog verder verhoogd – zonder de bewegingsvrijheid van het raam te beperken.



### Ingebouwde energie-efficiëntie

De speciale montagemethode maakt het mogelijk: bij gebruik van **MACO Multi Mammut** wordt geen enkele dichting onderbroken. Dit betekent dat er geen zwakke punten zijn waardoor warmte of energie verloren gaat. De aanpersdruk – en daarmee de warmte- en energie-isolatie – kan individueel worden aangepast met ons zwaar beslag.

## Oplossingen op maat met systeem Systeemcomponenten voor MACO Multi Mammut



### Grepen

Functionaliteit, veiligheid en design: MACO biedt ergonomische greep oplossingen met uitstekende eigenschappen.



### Ventilatieoplossing

Goed voor het binnenklimaat en het gebouw: De MACO Vent maakt ventilatie mogelijk, zelfs als de ramen gesloten zijn.



### Onderdorpels

Geen kans op energieverlies en condensatie: onze dorpeloplossingen isoleren effectief.

### Verdere oplossingen:

- › Dichtingen
- › Luikbeslag
- › Sensoren

## Informatie, oplossingen, advies MACO is er voor u

Op [www.maco.eu/multimammut](https://www.maco.eu/multimammut) kunt u meer te weten komen over MACO Multi Mammut en verdere documentatie, montagehandleidingen als certificaten downloaden. Laat u persoonlijk adviseren – wij helpen u graag.

**MACO bij u in de buurt:**  
[www.maco.eu/contact](https://www.maco.eu/contact)



Dit document wordt voortdurend herzien.  
De actuele versie vindt u op <https://www.maco.eu/assets/759995>  
of scan de QR-code.

Opgesteld: 10/2024  
Bestelnummer 759995  
Alle rechten en wijzigingen voorbehouden