



TECHNIK DIE BEWEGT

Dichtungen für ein besseres Raumklima

MACO Adapta



HOLZ
PVC
ALUMINIUM

Optimale Dichtungen für Fenster und Türen

MACO Adapta Dichtungen sind perfekt auf unsere Beschläge und die alltäglichen Einflüsse eingestellt. Sie bieten die Eigenschaften, die es braucht, damit Fenster und Türen Regen, Wind und Kälte draußen lassen – und die Energie und Wärme im Inneren erhalten. Als Experte für Beschläge bieten wir Dichtungen in verschiedenen Materialien, für verschiedene Anwendungsgebiete und mit hervorragendem Rückstellvermögen. Damit ist die elastische Qualität der Dichtung gemeint, die bei jedem Schließen komprimiert wird und so abdichtet.



Vorteile für Verarbeiter

01 Große Materialauswahl

Geschäumt oder in kompakter Ausführung: Dichtungen in PVC, TPE, EPDM und Silikon

02 Einfache Eckverarbeitung

Per 45° oder 90° Winkelschnitt: **MACO Adapta Dichtungen** lassen sich über Eck montieren und schweißen.

03 360° Systemkomponenten

Optimales Zusammenspiel: MACO Beschläge, Bodenschwellen und Dichtungen sind perfekt aufeinander abgestimmt und halten absolut dicht.

Vorteile für Endkunden

01 Exzellente Dichtungsleistung

Maximale Energieeffizienz: für ein besseres Raumklima und echte Ersparnisse

02 Effektive Schalldämmung

Zertifiziert und bestätigt: **MACO Adapta Dichtungen** erzielen beste Werte für höchste Ansprüche

03 Hohe Langlebigkeit

UV-, Wetter- und Temperaturbeständigkeit: für ein exzellentes Rückstellvermögen über viele Jahre




©AdobeStock, contrastwerkstatt

Besonderheiten

Leistung nach Maß

MACO Adapta Dichtungen gibt es mit den unterschiedlichsten Leistungsmerkmalen. Das hat auch seinen Sinn: Schließlich sind die Anforderungen an eine Fensterdichtung andere als die an eine Haustürdichtung. All unseren Lösungen gemein ist die besonders hohe Langlebigkeit. Bei der Wahl der passenden Dichtung können Sie sich also komplett auf die benötigten Eigenschaften verlassen.



Bester Schallschutz der Branche

TC2015f: So lautet die Bezeichnung für unsere ganz besondere Innentürdichtung. Holz-Innentüren, die mit der TC2015f ausgestattet werden, erreichen die branchenweit beste Schalldämmung. Das bestätigt auch der Prüfbericht des gbd-Lab für Fugenbreiten von fünf und sechs Millimeter.

Passende Lösungen mit System

Weitere Systemkomponenten wie MACO Adapta Dichtungen



Griffe

Funktionalität, Sicherheit und Design: Mit **MACO Emotion** bieten wir ergonomische Griff-lösungen mit hervorragenden Eigenschaften



Falzventile

Gut fürs Raumklima: **MACO Vent** erlaubt das Lüften selbst bei geschlossenen Fenstern – ganz ohne bauliche Maßnahmen.



Bodenschwellen

Keine Chance für Kondenswasser: **MACO Transit Bodenschwellen** dämmen wirkungsvoll, sparen Energie und sichern nachhaltig die Gebäudequalität.

Weitere Lösungen:

- › Ladenbeschläge
- › Sensoren

Informationen, Lösungen, Beratung

MACO ist für Sie da

Unter www.maco.eu/adapta/multi erfahren Sie mehr über MACO Adapta Dichtungen und können sich weiterführende Dokumentationen, Montageanleitungen sowie Zertifikate herunterladen. Darüber hinaus finden Sie online auch den passenden MACO Kundenberater in Ihrer Nähe. Lassen Sie sich persönlich beraten – wir sind gerne für Sie da.

MACO in Ihrer Nähe:
www.maco.eu/kontakt



Dieses Dokument wird laufend überarbeitet.
Die aktuelle Version finden Sie unter <https://www.maco.eu/assets/760050>
oder scannen Sie den QR-Code.

Erstellt: 10/2024
Best.-Nr. 760050
Alle Rechte und Änderungen vorbehalten.