



VALORIZZIAMO  
IL SERRAMENTO

## Soglie per un isolamento ottimale MACO Transit



# Isolamento perfetto, comfort garantito

Le soglie **MACO Transit** isolano portefinestre e porte da pioggia, spifferi e freddo. In questo modo gli ambienti interni rimangono asciutti, puliti e caldi, facendo risparmiare energia e denaro. Le nostre soluzioni contribuiscono, in modo significativo, al comfort abitativo, poiché evitano la formazione di condensa e la conseguente formazione di muffa. **Le soglie MACO Transit** sono realizzate in PVC e alluminio e possono essere adattate individualmente ai telai di porte e finestre e ai profili dei battenti.



## Vantaggi per i serramentisti

### 01 Massima compatibilità

Per finestre e porte: le **soglie MACO Transit** sono adatte ai sistemi in legno e PVC e garantiscono una tenuta affidabile.

### 02 Perfetta adattabilità

Le soglie e i tappi di testa rendono le soglie adattati ai diversi profili di porte e portefinestre.

### 03 Certificazione QM340

Le soglie con marchio CE possono essere facilmente sostituite dalle **soglie MACO Transit**, senza dover ripetere i test.

## Vantaggi per i clienti finali

### 01 Isolamento ottimale

Per un buon clima interno: pioggia battente e vento rimangono all'esterno, mentre all'interno è caldo e asciutto.

### 02 Massima tenuta

Assolutamente affidabili: le nostre **soglie MACO Transit** sono assolutamente impermeabili e impediscono la formazione di condensa o muffa.

### 03 Accessibilità

Con un'altezza del componente di 20-25 mm, le **soglie MACO Transit** non ostacolano il passaggio di persone, anziani o bambini.




© AdobeStock, unedin

## Caratteristiche



### Soglia estensibile

Protezione ottimale contro spifferi e pioggia battente. La nostra **soglia MACO Transit estensibile** deve le sue alte proprietà di tenuta alla combinazione dei suoi elementi: la guarnizione lato anta e le parti terminali (due coperture in gomma). L'aspetto gradevole contribuisce al design di ogni portafinestra.



### Soglia Personal

Il nome dice tutto: la **soglia MACO Transit Personal** è personalizzabile per ogni profilo di portafinestra o porta. Disponibile in due versioni, con guarnizione su anta o su telaio, è una soluzione flessibile e funzionale

### Taglio termico

**Le soglie MACO Transit** sono realizzate in PVC e alluminio e presentano quindi un taglio termico ottimale. La temperatura superficiale nel punto di contatto tra il pavimento (interno) e la soglia è sempre di almeno 12,5 °C. In questo modo si evitano i ponti termici e la formazione di condensa e muffa.



VALORIZZIAMO  
IL SERRAMENTO

## Soluzioni personalizzate con un sistema Altri componenti del sistema per le soglie MACO Transit



### Maniglie

Funzione, sicurezza e design:  
le ergonomiche maniglie **MACO  
Emotion** hanno pregiate  
caratteristiche.



### Aeratori a scomparsa

Utile per il clima degli ambienti  
interni e per l'edificio stesso:  
il nostro aeratore a scomparsa  
**MACO Vent** consente la  
ventilazione anche quando le  
finestre sono chiuse.



### Guarnizioni

Risparmio energetico, isolamento  
acustico e benessere:  
**le guarnizioni MACO Adapta**  
offrono tutto questo in vari  
materiali e design per soluzioni  
personalizzate.

### Ulteriori soluzioni:

- › Meccanismi per persiane
- › Sensori

## Informazioni, soluzioni, consigli MACO è al tuo fianco

Su [www.maco.eu/transit](http://www.maco.eu/transit) puoi trovare ulteriori informazioni,  
istruzioni di montaggio e certificati riguardanti per soglie MACO  
Transit e, inoltre, l'Area Manager della tua zona, per un'assistenza  
personalizzata.

**Trova MACO vicino a te:**  
[www.maco.eu/contatti](http://www.maco.eu/contatti)



Questo documento può essere modificato senza preavviso.  
Consulta la versione più aggiornata sul sito <https://www.maco.eu/assets/760073>  
oder scannen Sie den QR-Code.

Realizzato: 10/2024 · Codice 760073  
Riproduzione vietata. Tutti i diritti riservati.  
Informazioni soggette a modifica senza preavviso.