



TECHNIEK IN BEWEGING

Dorpels voor optimale isolatie

MACO Dorpels



Hoogste isolatieprestaties en comfort

MACO dorpels maken ramen en deuren volledig luchtdicht en houden regen, tocht en kou buiten. Dit houdt het interieur droog, schoon en warm – en bespaart energie en geld. Onze oplossing levert een aanzienlijke bijdrage aan het wooncomfort door condensvorming en de daaruit voortvloeiende schimmeligroei te voorkomen. **MACO dorpels** zijn gemaakt van glasvezel versterkt kunststof en kunnen individueel worden aangepast aan raam- en deurkozijnen en hefschuif.



Voordelen voor verwerkers

01 Passend in veel situaties

Voor ramen en deuren: **MACO dorpels** zijn geschikt voor houten en PVC systemen en zorgen voor een betrouwbare afdichting.

02 Perfecte pasvorm

De dorpels zijn geschikt voor laag opstap voor de raam- en deurprofielen.

03 KOMO® gecertificeerd

Ombouw zonder herhaalde tests: CE-gemarkeerde dorpels kunnen gemakkelijk worden vervangen door **MACO dorpels**

Voordelen voor eindklanten

01 Hoogwaardig isolatie

Voor een goed binnenklimaat: slagregen en tocht blijven buiten, binnen is het warm en droog.

02 Optimale afdichting

Absoluut betrouwbaar: Onze **MACO dorpels** zijn absoluut waterdicht en voorkomen de vorming van condens of schimmel.

03 Minimale hoogte

Toegankelijkheid: Met een opstaphoogte van 19 mm staat de **MACO dorpels** een actief dagelijks leven niet in de weg.




© AdobeStock, unedin

Speciale eigenschappen



Compleet geleverd

Hoogwaardige bescherming tegen tocht en slagregen: Onze **MACO dorpel** bereikt zijn hoogwaardige afdichtingseigenschappen door combinatie van de onderdelen. De afdichting aan de neuten en de middenblok dichting bieden maximale prestaties met minimale bewerking. Het aantrekkelijke uiterlijk draagt bij aan het design van elk element.



Klant specifieke dorpel

De **MACO dorpel** wordt op maat gemaakt voor elk raam- of deursysteem. Deze is gemakkelijk te bestellen via onze dorpel besteltool. Onze oplossing is absoluut flexibel en laat niets te wensen over.

Thermische scheiding

MACO dorpels zijn gemaakt van glasvezel versterkte kunststof en hebben daarom een optimale thermische scheiding. De oppervlakte-temperatuur op het contactpunt tussen de vloer (binnen) en de dorpel is minstens 12,5 °C. Dit voorkomt koudebruggen en de vorming van condens en schimmel.

Oplossingen op maat met systeem Andere systeem onderdelen zoals MACO dorpels



Grepen

Functionaliteit, veiligheid en design: Met **MACO Emotion** bieden wij ergonomische greepoplossingen met uitstekende eigenschappen.



Verdekt ventileren

Goed voor het binnenklimaat: **MACO Vent** zorgt voor ventilatie, zelfs als de ramen gesloten zijn – zonder structurele maatregelen.



Dichtingen

Energiebesparing, geluidsisolatie en welzijn: **MACO Adapta dichtingen** bieden dit alles in verschillende materialen en ontwerpen voor oplossingen op maat.

Verdere oplossingen:

- › Luikbeslag
- › Sensoren

Informatie, oplossingen, advies MACO is er voor u

Op www.maco.eu/transit kunt u meer te weten komen over MACO dorpels en verdere documentatie, installatie-instructies en certificaten downloaden. Laat u persoonlijk adviseren – wij staan graag voor u klaar.

MACO bij u in de buurt:
www.maco.eu/contact



Dit document wordt voortdurend herzien.
De actuele versie vindt u op <https://www.maco.eu/assets/760074>
of scan de QR-code.

Opgesteld: 10/2024
Bestelnummer 760074
Alle rechten en wijzigingen voorbehouden