




TEHNIKA
KOJA POKREĆE

Senzori za veću razinu sigurnosti MACO Tronic



DRVO
PVC
ALU

Kontrola statusa putem kabela ili radiofrekvencije

Otvoreni ili zatvoreni? **MACO Tronic** je tu kako biste uvijek bili obaviješteni o položaju prozora i vrata. Senzori se mogu jednostavno integrirati u sustave pametnih kuća i koristiti kao dio alarmnog sustava za zaštitu objekta.

Senzori MACO Tronic dostupni su kao varijanta s kablom ili kao senzori koji funkcioniraju putem radiofrekvencije.



Prednosti za proizvođače

01 Pouzdana tehnologija

Rješenje putem radiofrekvencije ili kabela: **Senzori MACO Tronic** razlikuju se po tehnološkim karakteristikama, ali su obje varijante jednako točne pri prepoznavanju statusa.

02 Uvjerljiva sigurnost

Dobar argument: Prozori sa senzorskom tehnologijom svojim krajnjim korisnicima pružaju više sigurnosti zbog dojava statusa i integracije u alarmni sustav.

03 Komponente s jednostavnim spajanjem

Korištenje odmah nakon ugradnje: Nakon ugradnje prozori i klizna vrata odmah su spremna za korištenje u sustavima pametnih kuća.


Prednosti za krajnje korisnike

01 Uvijek obaviješteni

Informacije u stvarnom vremenu: Budite u svakom trenutku obaviješteni o tome koji su prozori otvoreni ili zatvoreni.

02 Visoka razina kompatibilnosti

Odmah spremni: **Senzori MACO Tronic** podržavaju radiofrekvencijski standard EnOcean ili se jednostavno mogu povezati putem kabela.



©AdobeStock, unedin

Posebnosti



Prikladni za certificirane alarmne sustave

Kabelska varijanta **senzora MACO Tronic** certificirana je od strane Saveza osiguravatelja imovine (Verband der Sachversicherer – Vds). To znači da ispunjavaju najviše zahtjeve u pogledu kvalitete, pouzdanosti i sigurnosti. Kao ispitane i time priznate komponente moguće ih je ugraditi u sve alarmne sustave koji nose certifikat VdS-a. Dobro je znati da su kabeli nakon ugradnje senzora nevidljivi.



Kombinirano rješenje s radiofrekvencijom i kabelom

MACO Tronic ne uvjetuje „ili-ili“, nego omogućava upravo suprotno kada je riječ o izboru varijante senzora. Ako je ugradnja senzora predviđena za korištenje alarmnog sustava, potrebno je ugraditi varijantu s kabelom. U okviru rješenja za pametne kuće moguće je ugraditi i koristiti obje varijante senzora.

Radiofrekvencija prema standardu EnOcean

Naši **radiofrekvencijski senzori MACO Tronic** komuniciraju na osnovi radiofrekvencijskog standarda „EnOcean“ koji je neovisan o proizvođačima senzora. Taj standard posebno je razvijen za radiofrekvencijsku sensoriku bez baterija koja se koristi pri nadzoru i upravljanju instalacijama u kući ili zgradi. Prednost: **Radiofrekvencijski senzori MACO Tronic** mogu se koristiti zajedno s mnogim drugim komponentama koje također komuniciraju putem EnOceana.



TEHNIKA
KOJA POKREĆE

Odgovarajuće rješenje sa sustavom Druge sustavne komponente poput senzora MACO Tronic



Ručke

Funkcije, sigurnost i dizajn:
Uz **MACO Emotion** nudimo
rješenja ergonomskih ručki
s izvrsnim karakteristikama.



Skriveni ventili

Dobro za klimu prostora: **MACO Vent** omogućava provjetravanje čak i uz zatvorene prozore, i to bez potrebe za bilo kakvim građevinsko-konstruktivnim intervencijama.



Brtve

Energetska ušteda, zvučna izolacija i osjećaj ugone – sve to osiguravaju **brtve MACO Adapta** kod različitih materijala i izvedbi za milimetarska rješenja.

Dodatna rješenja:

- › Pragovi
- › Okovi za grilje

Informacije, rješenja, savjeti MACO je tu za Vas

Na www.maco.eu/tronic doznajte više o sensorima MACO Tronic i preuzmite dodatnu dokumentaciju, upute za ugradnju i certifikate. Uz to, na internetu pronađite odgovarajućeg MACO savjetnika za kupce u Vašoj blizini. Rado ćemo Vas osobno savjetovati o svim pitanjima o MACO proizvodima.

MACO u Vašoj blizini:
www.maco.eu/kontakt



Ovaj dokument stalno se dorađuje. Aktualnu verziju možete pronaći na internetskoj stranici <https://www.maco.eu/assets/760081> ili jednostavno skenirajte QR kod.

Datum: 10/2024
Šifra: 760081

Sva prava i promjene pridržane