



TECHNIK DIE BEWEGT

Das Hebe-Schiebesystem MACO Move HS – die große Freiheit



HOLZ
PVC
ALUMINIUM

Komfortabel zu mehr Licht und Raum

Heben, schieben und stufenlos so weit öffnen wie gewünscht: Das ist die große Freiheit, die **MACO Move HS Beschläge** ermöglichen. Ein System, bei dem Getriebe, Laufwagen, Dichtungsschienen und Bodenschwellen perfekt aufeinander abgestimmt sind. Für große Fenstertüren mit bis zu 500 kg Gewicht, die mehr Licht und Raum schenken. Und mit eingebauten Bremsen, die maximalen Bedienkomfort sicherstellen, selbst wenn mehr Kraft aufgewendet wird als nötig.



Vorteile für Verarbeiter

01 Große Vielfalt

Alles aus einer Hand: Beschlaglösungen für Hebe-Schiebetüren aus Kunststoff, Holz, Holz-Aluminium und Aluminium

02 Durchdachtes Baukastensystem

Einfache Montage: **MACO Move HS** bietet besonders viele Systemkombinationen, um individuelle Lösungen sicher zu realisieren.

03 Rahmenlose Fixverglasung

Mehr Glasfläche für mehr Licht und besseren Schallschutz: Mit **MACO Move HS** und Hebe-Schiebetüren aus Holz-Aluminium ist die rahmenlose Fixverglasung möglich.

Vorteile für Endkunden

01 Wartungsarmer Komfort


Leicht und sicher: **MACO Move HS Beschläge** ermöglichen das mühelose und stufenlose Öffnen, Halten und Schließen von großen Schiebetüren – für lange Zeit und ohne regelmäßiges Nachjustieren.


02 Eingebaute Sicherheit

Geprüft und bestätigt: Die Hebe-Schiebebeschläge bieten erhöhten Einbruchschutz – selbst wenn das Schiebeelement in Lüftungsstellung steht.

03 Dauerhafte Qualität


Länger leichtgängig: Vormontierte Reinigungsbürsten halten die Laufrollen sauber und bewahren so den Schiebekomfort über Jahre.





© AdobeStock, Halfpoint

Neuheiten



MACO Move HS Laufwägen

Leise, leichtgängig und langlebig: Die **MACO Move HS Laufwägen** wurden für das mühelose Heben und Schieben von schweren Schiebetüren entwickelt. Der große Laufwagen bewegt bis zu 500 kg, die kleinere Variante bis zu 420 kg – gleichzeitig ermöglicht sie durch ihre geringere Höhe schmalere Rahmenprofile. Beide Produkte gehören so zu den leistungsstärksten Produkten auf dem Markt.

MACO Move HS InfinityView

Weniger Flügelrahmen, große Wirkung: Das bietet **MACO Move HS InfinityView**. Dafür kommt bei dieser MACO Hebe-Schiebetürlösung glasfaserverstärkter Kunststoff als Trägermaterial zum Einsatz. Der Effekt: ein nahezu rahmenloser und damit fast unendlich weiter Ausblick – bei gleich großem Bedienkomfort und Schutz.

MACO Move HS Panorama

Schöne Aussichten: Mit **MACO Move HS Panorama** bieten wir verschiedene Rundumsorglos-Pakete, um Kombinationen aus großflächiger Schiebetür und rahmenloser Fixverglasung schnell und sicher umsetzen zu können. Selbstverständlich inklusive 100 % Barrierefreiheit, da die Laufschiene im Boden versenkt werden kann.



TECHNIK DIE BEWEGT

Passende Lösungen mit System Systemkomponenten für MACO Move HS



Comfort Drive Antriebe

Voll- oder halbautomatisch:
MACO Move Comfort Drive ist ein motorisierter Antrieb, der Hebe-Schiebetüren mit einem Gewicht von bis 440 kg mühelos und leise bewegt. Er lässt sich verdeckt oder aufliegend montieren und in Smart-Home-Systeme integrieren.

Bodenschwellen

Keine Chance für Energieverluste und Kondenswasser: Unsere Bodenschwellenlösungen dämmen wirkungsvoll.

Griffe

Funktionalität, Sicherheit und Design: MACO bietet ergonomische Griffösungen mit hervorragenden Eigenschaften – für größten Komfort bei Hebe-Schiebetüren.

Weitere Lösungen:

- › Dichtungen

Informationen, Lösungen, Beratung MACO ist für Sie da

Unter www.maco.eu/movehs erfahren Sie mehr über MACO Move HS und können sich weiterführende Dokumentationen, Montageanleitungen sowie Zertifikate herunterladen. Darüber hinaus finden Sie online auch den passenden MACO Kundenberater in Ihrer Nähe. Lassen Sie sich persönlich beraten – wir sind gerne für Sie da.

MACO in Ihrer Nähe:
www.maco.eu/kontakt



Dieses Dokument wird laufend überarbeitet.
Die aktuelle Version finden Sie unter <https://www.maco.eu/assets/760087>
oder scannen Sie den QR-Code.

Erstellt: 10/2024 - Geändert: 24.03.2025
Best.-Nr. 760087
Alle Rechte und Änderungen vorbehalten