



LA TECHNOLOGIE
QUI ÉVOLUE

Le système levant-coulissant MACO Move HS – une grande liberté



BOIS
PVC
ALUMINIUM

Un système pratique pour plus de lumière et d'espace

Soulever, coulisser et ouvrir aussi largement que vous le souhaitez : c'est la grande liberté que vous offrent les **ferrures MACO Move HS**. Un système dans lequel les crémones, les chariots, les rails d'étanchéité et les seuils de porte sont parfaitement adaptés les uns aux autres. Pour les grandes portes-fenêtres pesant jusqu'à 500 kg, ce qui offre encore plus de lumière et d'espace. Et avec des amortisseurs intégrés qui assurent un confort d'utilisation maximal, même si l'on utilise plus de force que nécessaire.



Avantages pour le fabricant

01 Une grande variété

Un seul et même fournisseur : ferrures pour portes levantes-coulissantes en PVC, bois, bois-aluminium et aluminium.

02 Un système modulaire bien pensé

Montage facile : **MACO Move HS** propose de nombreuses combinaisons de systèmes afin de réaliser des solutions individuelles fiables.

03 Vitrage fixe sans cadre

Plus de surface vitrée pour plus de lumière et une meilleure isolation acoustique : avec **MACO Move HS** et les portes levantes-coulissantes en bois-aluminium, le vitrage fixe sans cadre est possible.

Avantages pour l'utilisateur final

01 Un confort à faible maintenance

Légèreté et sécurité : les **ferrures MACO Move HS** permettent d'ouvrir, de maintenir et de fermer sans effort de grandes portes coulissantes, pendant longtemps et sans réajustement régulier.


02 Une sécurité intégrée

Testées et approuvées : les ferrures levantes-coulissantes offrent une protection élevée contre l'effraction, même lorsque l'élément coulissant est en position d'aération.

03 Une qualité durable


Un fonctionnement souple plus longtemps : des brosses de nettoyage prémontées maintiennent les roulements des chariots propres et préservent ainsi le coulissement pendant des années.





© AdobeStock, Halfpoint

Nouveautés



Chariot MACO Move HS

Silencieux, facile à manœuvrer et durable : le **chariot MACO Move HS** a été conçu pour soulever et déplacer sans effort des portes coulissantes pesant jusqu'à 500 kg. Du concept à la construction en passant par le choix des matériaux, tout est pensé pour être durable.

MACO Move HS InfinityView

Des vantaux avec moins de surfaces visibles : c'est ce que propose **MACO Move HS InfinityView**. Pour ce faire, cette solution de porte levante-coulissante MACO utilise un matériau synthétique renforcé de fibres de verre comme matériau de support. Cette solution est également disponible en bois et en bois-aluminium. Le résultat : une vue avec un cadre à peine visible et donc presque infinie, avec le même confort d'utilisation et la même protection.

MACO Move HS Panorama

De belles perspectives vous attendent : avec **MACO Move HS Panorama**, nous proposons différentes formules complètes pour réaliser rapidement et en toute sécurité des combinaisons de grandes portes coulissantes et de vitrages fixes sans cadre. Avec bien évidemment une accessibilité totale car le rail de roulement peut être encastré dans le sol.



LA TECHNOLOGIE
QUI ÉVOLUE

Des solutions adaptées avec système Composants système pour MACO Move HS



Moteurs Comfort Drive

Entièrement automatique ou semi-automatique : **MACO Move Comfort Drive** est un système motorisé qui déplace sans effort et silencieusement des portes levantes-coulissantes pesant jusqu'à 440 kg. Il peut être monté de manière invisible ou en surface, et être intégré dans des systèmes domotiques.

Autres solutions:

- › Joints d'étanchéité



Seuils de porte

Aucune chance pour les pertes d'énergie et la condensation : nos solutions de seuils isolent efficacement.



Poignées

Fonctionnalité, sécurité et design : MACO propose des solutions de poignées ergonomiques aux propriétés exceptionnelles.

Informations, solutions, conseils MACO est à votre service

Rendez-vous sur www.maco.eu/movehs pour en apprendre davantage sur le MACO Move HS et pour télécharger des documentations complémentaires, des instructions de montage ainsi que des certificats. Pour plus d'informations, contactez votre consultant technico-commercial MACO. Nous nous ferons un plaisir de vous aider.

MACO près de chez vous :
www.maco.eu/contact



Ce document est en cours de révision.
Vous trouverez la version actuelle sur <https://www.maco.eu/assets/760090>
ou en scannant le code QR.

Créé le : 10/2024
Référence 760090
Tous droits et modifications réservés