



DAMOS VALOR  
A LA VENTANA


## El sistema de corredera de presión MACO Move PS – universal y eficiente



MADERA  
PVC  
ALUMINIO

# Confort y función en el menor espacio

Poco espacio, manejo intuitivo, estanqueidad absoluta: el **herraje MACO Move PS** permite soluciones correderas de madera, aluminio o PVC con un peso de hoja de hasta 250 kg. La hermeticidad absoluta se consigue gracias a la tecnología de herraje perimetral, mientras que la separación paralela de la hoja, que ahorra espacio, permite la ventilación incluso con el alféizar de la ventana ocupado. Y todo ello con el mínimo esfuerzo y la máxima seguridad de funcionamiento.



## Beneficios para los fabricantes

### 01 Rápido montaje

Taladrar, colocar, tirafondear: el **herraje MACO Move PS** se instala de forma rápida y directa. Con herramientas estándar y sin trabajos especiales en el elemento.

### 02 Convincente eficiencia económica

Ya sea para la producción en serie, la construcción de inmuebles o las licitaciones públicas, el **herraje MACO Move PS** hace posible soluciones económicas para puertas correderas.

### 03 Gran flexibilidad

Libre elección: **MACO Move PS** permite realizar formatos especiales para puertas correderas en los que la manilla puede colocarse en los cuatro lados de la hoja.

## Beneficios para el usuario

### 01 Gran confort

Sin esfuerzo y con seguridad: el **herraje MACO Move PS** permite deslizar grandes hojas correderas con el mínimo esfuerzo y la máxima seguridad de funcionamiento.

### 02 Inmejorable estética

Para una mejor visión hacia dentro y hacia fuera: todo el herraje está instalado directamente en el perfil, por lo que es totalmente invisible.

### 03 Seguridad aumentada

Estándar y fiable: El bulón de seguridad MACO i. S., que es mucho más difícil de extraer, también contribuye a aumentar la protección antirrobo.



©AdobeStock, fh2010

## Características especiales



### Aislamiento y eficiencia energética

Hasta ocho elementos de ajuste en los lados largos de la hoja garantizan que la hoja de la ventana se presione y se suelte de forma sincronizada. Esto crea una fuerte presión de contacto que garantiza una estanqueidad absoluta: el viento, la intemperie y el ruido se quedan fuera, el calor y la energía se quedan dentro.



### Mayor capacidad de carga

El carro tándem permite el deslizamiento paralelo de hojas de hasta 250 kg de peso. La mayor capacidad de carga permite soluciones correderas más grandes y pesadas y, por tanto, una mayor personalización. Y todo ello con el mismo nivel de seguridad, estanqueidad y facilidad de uso.



### Sencillo mantenimiento

El **herraje MACO Move PS** no sólo convence por su montaje rápido y seguro con herramientas estándar: por regla general, un solo ajuste de la presión de contacto después del montaje es suficiente para toda la vida útil de la puerta corredera. Y si no, la presión de contacto puede ajustarse en cualquier momento, incluso con la hoja colocada.



DAMOS VALOR  
A LA VENTANA

## Soluciones a medida con sistema Componentes del sistema para MACO Move PS



### Manillas

Funcionalidad, seguridad y diseño: MACO ofrece soluciones de manillas ergonómicas con propiedades excepcionales, para el máximo confort en correderas paralelas.

### Más soluciones:

- › Juntas de goma

## Información, soluciones, asesoramiento MACO está ahí para usted

En [www.maco.eu/moveps](http://www.maco.eu/moveps) puede obtener más información sobre MACO Move PS y descargar más documentación, instrucciones de montaje y certificados. También puede encontrar en línea al comercial de MACO más cercano. Permítanos asesorarle personalmente: estaremos encantados de ayudarle.

**MACO cerca de usted:**  
[www.maco.eu/contacto](http://www.maco.eu/contacto)



Este documento se actualiza constantemente.  
Puede consultar la versión más reciente en <https://www.maco.eu/assets/760098>  
o escaneando este código QR.

Creado: 10/2024  
Ref. 760098

Todos los derechos y cambios reservados