

El sistema de corredera de presión MACO Move PS – universal y eficiente



Confort y función en el menor espacio

Poco espacio, manejo intuitivo, estanqueidad absoluta: el **herraje MACO Move PS** permite soluciones correderas de aluminio o PVC con
un peso de hoja de hasta 250 kg. La hermeticidad absoluta se consigue gracias
a la tecnología de herraje perimetral, mientras que la separación paralela
de la hoja, que ahorra espacio, permite la ventilación incluso con el alféizar de
la ventana ocupado. Y todo ello con el mínimo esfuerzo y la máxima seguridad
de funcionamiento.



Beneficios para los fabricantes

01 Rápido montaje

Taladrar, colocar, tirafondear: el **herraje MACO Move PS** se instala de forma rápida y directa. Con herramientas estándar y sin trabajos especiales en el elemento.

02 Convincente eficiencia económica

Ya sea para la producción en serie, la construcción de inmuebles o las licitaciones públicas, el **herraje MACO Move PS** hace posible soluciones económicas para puertas correderas.

03 Gran flexibilidad

Libre elección: **MACO Move PS** permite realizar formatos especiales para puertas correderas en los que la manilla puede colocarse en los cuatro lados de la hoja.

Beneficios para el usuario

01 Gran confort

Sin esfuerzo y con seguridad: el **herraje MACO Move PS** permite deslizar grandes hojas correderas con el mínimo esfuerzo y la máxima seguridad de funcionamiento.

02 Inmejorable estética


Para una mejor visión hacia dentro y hacia fuera: todo el herraje está instalado directamente en el perfil, por lo que es totalmente invisible.

03 Seguridad aumentada

Estándar y fiable: El bulón de seguridad MACO i. S., que es mucho más difícil de extraer, también contribuye a aumentar la protección antirrobo.







Características especiales



Aislamiento y eficiencia energétcia

Hasta ocho elementos de ajuste en los lados largos de la hoja garantizan que la hoja de la ventana se presione y se suelte de forma sincronizada. Esto crea una fuerte presión de contacto que garantiza una estanqueidad absoluta: el viento, la intemperie y el ruido se quedan fuera, el calor y la energía se quedan dentro.



Mayor capacidad de carga

El carro tándem permite el deslizamiento paralelo de hojas de hasta 250 kg de peso. La mayor capacidad de carga permite soluciones correderas más grandes y pesadas y, por tanto, una mayor personalización. Y todo ello con el mismo nivel de seguridad, estanqueidad y facilidad de uso.



Sencillo mantenimiento

El **herraje MACO Move PS** no sólo convence por su montaje rápido y seguro con herramientas estándar: por regla general, un solo ajuste de la presión de contacto después del montaje es suficiente para toda la vida útil de la puerta corredera. Y si no, la presión de contacto puede ajustarse en cualquier momento, incluso con la hoja colocada.



Soluciones a medida con sistema

Componentes del sistema para MACO Move PS



Manillas

Funcionalidad, seguridad y diseño: MACO ofrece soluciones de manillas ergonómicas con propiedades excepcionales, para el máximo confort en correderas paralelas.

Información, soluciones, asesoramiento MACO está ahí para usted

En <u>www.maco.eu/moveps</u> puede obtener más información sobre MACO Move PS y descargar más documentación, instrucciones de montaje y certificados. También puede encontrar en línea al comercial de MACO más cercano. Permítanos asesorarle personalmente: estaremos encantados de ayudarle.

MACO cerca de usted: www.maco.eu/contacto

