



VALORIZZIAMO  
IL SERRAMENTO

## Sistemi per scorrevoli paralleli MACO Move PS – semplice e funzionale




PVC

ALLUMINIO

# Comfort e funzionalità nel minimo spazio

Ingombro minimo, funzionamento intuitivo, isolamento ottimale: con il sistema **MACO Move PS** si possono realizzare scorrevoli paralleli in alluminio o PVC, con pesi dell'anta fino a 250 kg. La ferramenta perimetrale garantisce una chiusura perfetta su tutti i lati, mentre l'apertura in parallelo permette di "aprire" la finestra con il minimo ingombro e la massima sicurezza d'uso.



## Vantaggi per i serramentisti

### 01 Montaggio rapido

Forare, inserire, avvitare: la ferramenta **MACO Move PS** può essere installata in modo rapido, con utensili standard e senza interventi aggiuntivi sul serramento.

### 02 Soluzione pratica e conveniente

Il sistema **MACO Move PS** è la soluzione pratica e conveniente per realizzare scorrevoli sia per la produzione in serie che per appalti pubblici.

### 03 Grande flessibilità

**MACO Move PS** consente di realizzare scorrevoli in formati speciali e la maniglia può essere posizionata liberamente su qualsiasi lato dell'anta.

## Vantaggi per i clienti finali

### 01 Comfort di utilizzo

La ferramenta **MACO Move PS** consente di far scorrere le ante, anche di grandi dimensioni, senza sforzo e in tutta sicurezza.

### 02 Profili in primo piano

I meccanismi, montati direttamente nel profilo, sono celati alla vista. Spazio all'estetica dei profili!

### 03 Maggiore sicurezza

Montato di serie, il nottolino antieffrazione MACO i.S. impedisce lo scardinamento dell'anta.



© AdobeStock, fh2010

## Caratteristiche



### Isolamento ed efficienza energetica

Fino a otto componenti sui lati lunghi dell'anta ne assicurano una pressione di chiusura ottimale, che garantisce un eccellente isolamento contro le intemperie e preserva il clima interno dell'edificio.



### Maggiore portata

Il carrello tandem consente lo scorrimento parallelo di ante fino a 250 kg di peso. Questa maggiore portata consente di avere ante più grandi e pesanti, ma sempre con elevati livelli di sicurezza, tenuta e facilità d'uso.



### Manutenzione semplice

Oltre a garantire un'installazione rapida e sicura con utensili standard, la ferramenta **MACO Move PS** consente di regolare la pressione di chiusura una sola volta dopo il montaggio, preservandola per l'intera durata del serramento. Se necessario, la regolazione può essere effettuata in qualsiasi momento, anche con l'anta già montata.



VALORIZZIAMO  
IL SERRAMENTO

## Soluzioni integrate per il sistema serramento Componenti abbinabili a MACO Move PS



### Maniglie

Funzionalità, sicurezza e design: MACO offre maniglie ergonomiche, caratterizzate da eccellenti proprietà, per garantire il massimo comfort degli scorrevoli paralleli.

### Altri componenti:

- › Guarnizioni

## Informazioni, soluzioni, consigli MACO è al tuo fianco

Su [www.maco.eu/moveps](http://www.maco.eu/moveps) puoi trovare ulteriori informazioni, istruzioni di montaggio e certificati riguardanti per MACO Move PS e, inoltre, l'Area Manager della tua zona, per un'assistenza personalizzata.

**Trova MACO vicino a te:**  
[www.maco.eu/contatti](http://www.maco.eu/contatti)



Questo documento può essere modificato senza preavviso.  
Consulta la versione più aggiornata sul sito <https://www.maco.eu/assets/760101>  
o scansiona il codice QR.

Realizzato: 10/2024 · Codice: 760101  
Riproduzione vietata. Tutti i diritti riservati.  
Informazioni soggette a modifica senza preavviso.