



TECHNIK DIE BEWEGT

Das Schiebe-Kippsystem MACO Move SK – mit Sicherheit mehr Komfort



HOLZ
PVC
ALUMINIUM

Mit einem Handgriff mehr Lebensqualität

Für bestes Raumklima und zuverlässigen Einbruchschutz: Dafür gibt es **MACO Move SK**. Mit dem Schiebe-Kippsystem lassen sich raumhohe Fenstertüren mit bis zu 200 kg Gewicht umsetzen. Ob aus Kunststoff, Holz, Holz-Aluminium oder Aluminium. Und mit der Gewissheit, dass selbst bei gekippter Position der Raum gut belüftet wird und erhöhter Einbruchschutz besteht. Mit Sicherheit mehr Komfort: **MACO Move SK, das Schiebe-Kippsystem**



Vorteile für Verarbeiter

01 Große Vielfalt

Alles aus einer Hand: Beschlaglösungen für Schiebe-Kipptüren aus Kunststoff, Holz, Holz-Aluminium oder Aluminium

02 Durchdachtes Baukastensystem

Einfach kombinierbar: **MACO Move SK** bietet verschiedene zueinander passende Beschlagelemente, um individuelle Lösungen sicher zu realisieren.

03 Überzeugende Langlebigkeit

Für Komfort mit Sicherheit: alle Beschlaglösungen mit 10 Jahren Funktionsgarantie

Vorteile für Endkunden

01 Wartungsarmer Komfort


Leicht und sicher: **MACO Move SK Beschläge** ermöglichen das mühelose und stufenlose Öffnen, Halten und Schließen von großen Schiebetüren – für lange Zeit und ohne regelmäßiges Nachjustieren.

02 Dauerhafte Qualität

Länger leichtgängig: Vormontierte Reinigungsbürsten halten die Laufrollen sauber und bewahren so den Schiebekomfort über Jahre.

03 Eingebaute Sicherheit

Geprüft und bestätigt: Die Schiebe-Kippbeschläge bieten erhöhten Einbruchschutz – selbst wenn das Schiebeelement in Lüftungsstellung steht.



Produktvarianten

MACO Move SK Z

Automatische Öffnungs- und Schließfunktion: Bei der Beschlaglösung mit Zwangssteuerung erfolgt die Bedienung sicher und mühelos über einen Griffhebel – und das bei Flügeltüren mit bis zu 200 kg Gewicht.

MACO Move SK PAS

MACO Move SK PAS ermöglicht Schiebetüren mit bis zu 200 kg Gewicht. Das Besondere ist der integrierte Kraftspeicher, der die Fensterflügel beim Schließen automatisch an den Rahmen heranzieht. Es muss kaum Zug- oder Druckkraft auf den Flügel ausgeübt werden.

MACO Move SK Upgrade

Leiser und stabiler: der Beschlag für spürbar mehr Komfort beim Schieben, Kippen und Schließen von raumhohen Schiebetüren mit bis zu 200 kg Flügelgewicht

MACO Move SK SE

Für maximale Bedienungssicherheit: Durch die selbsteinrastende Beschlaglösung wird der Fensterflügel immer an der richtigen Position fixiert – das verlängert die Lebensdauer der gesamten Konstruktion.

MACO Move SK S

Für Schiebetüren mit manueller Öffnungs- und Schließfunktion und 160 kg Flügelgewicht. Das auf 35 mm festgelegte Blendrahmenfreimaß erübrigt kostenintensive Profillaufdopplungen.

Besonderheiten


MACO i. S. Sicherheitsrollzapfen

Hoher Einbruchschutz auch in Lüftungsstellung – und das serienmäßig. Für den sorgt in allen Beschlaglösungen von **MACO Move SK** der **MACO i. S. Sicherheitsrollzapfen** mit seiner besonderen Bauform. Gleichzeitig optimiert er so auch den Anpressdruck des Flügels gegen den Rahmen und gleicht Toleranzen in der Falzluft automatisch aus. Der Effekt: ein besseres Raumklima.



Tricoat -Evo

Optional sind alle Flügelbeschlaglösungen von **MACO Move SK** mit **Tricoat-Evo** erhältlich. Diese aus vier Schichten bestehende Oberfläche ist dreimal härter als Stahl und überzeugt mit hohem Korrosionsschutz sowie hoher Abriebbeständigkeit. So halten die Beschläge den täglichen Belastungen noch länger Stand und verbinden Komfort mit Sicherheit.



Weitere Lösungen:

- › Griffe

Informationen, Lösungen, Beratung MACO ist für Sie da

Unter www.maco.eu/movesk erfahren Sie mehr über MACO Move SK und können sich weiterführende Dokumentationen, Montageanleitungen sowie Zertifikate herunterladen. Darüber hinaus finden Sie online auch den passenden MACO Kundenberater in Ihrer Nähe. Lassen Sie sich persönlich beraten – wir sind gerne für Sie da.

MACO in Ihrer Nähe:
www.maco.eu/kontakt



Dieses Dokument wird laufend überarbeitet.
Die aktuelle Version finden Sie unter <https://www.maco.eu/assets/760105>
oder scannen Sie den QR-Code.

Erstellt: 10/2024
Best.-Nr. 760105
Alle Rechte und Änderungen vorbehalten