



TEHNIKA
KOJA POKREĆE

Klizno-otkllopni sustav MACO Move SK – sa sigurnošću veći komfor



Jednim potezom do bolje kvalitete življenja

Za najbolju moguću klimu prostora i pouzdanu protuprovalnu zaštitu – tu je **MACO Move SK**. Ovim klizno-otklopnim sustavom se mogu realizirati visoki klizni elementi težine i do 200 kg. Oni mogu biti od PVC-a, drva ili kombinacije drva i aluminija. Uz sigurnost da se čak i kod otklopljenog položaja prostor dobro prozračuje i pruža povećana protuprovalna zaštita. Sa sigurnošću veći komfor:

Klizno-otklopni sustav MACO Move SK



Prednosti za proizvođače

01 Velika raznolikost

Sve iz jedne ruke: okovi za klizno-otklopni element od drva, kombinacije drva i aluminija i PVC-a

02 Promišljen modularni sustav

Jednostavno kombiniranje: **MACO Move SK** nudi različite, međusobno kompatibilne elemente okova za sigurnu realizaciju individualnih rješenja.

03 Uvjerljiva dugovječnost

Za komfor sa sigurnošću: sva rješenja za okove s 10 godina garancije na funkcionalnost.

Prednosti za krajnje korisnike

01 Komfor uz minimalno održavanje

Lagano i sigurno: **Okovi MACO Move SK** omogućavaju besprekidno otvaranje, držanje i zatvaranje velikih kliznih vrata bez napora – i to dugo vremena i bez redovitog naknadnog podešavanja.

02 Postojana kvaliteta

Dugotrajno lagano pomicanje: Prethodno ugrađene četkice za čišćenje održavaju kotačiće čistima i pridonose dugogodišnjem očuvanju komfornog klizanja.

03 Integrirana sigurnost

Ispitano i potvrđeno: Klizno-otklopni okovi donose povećanu protuprovalnu zaštitu, čak i u situaciji kada je klizni element u položaju za prozračivanje.





Posebnosti

MACO Move SK Z

Automatska funkcija otvaranja i zatvaranja: Kod rješenja za okove s automatskom funkcijom se rukovanje izvodi sigurno i bez napora putem ručke, i to kod krila vrata težine do 200 kg.

MACO Move SK PAS

MACO Move SK PAS omogućava izvedbu klizno-paralelnih elemenata težine do 200 kg. Posebnost je integrirana hidraulična pumpa koja prilikom zatvaranja prozorsko krilo automatski privlači prema okviru. Potrebna je tek minimalna upotreba snage na krilu.

MACO Move SK Upgrade

Tiši i stabilniji: okov koji pruža znatno veći komfor pri klizanju, otklapanju i zatvaranju visokih kliznih elemenata težine i do 200 kg.

MACO Move SK SE

Za maksimalnu sigurnost pri rukovanju: Ovim rješenjem za okove sa samouskočnom funkcijom se prozorsko krilo uvijek fiksira na točnoj poziciji – što produžuje životni vijek cijele konstrukcije.

MACO Move SK S

Za klizna vrata s manualnom funkcijom otvaranja i zatvaranja te težinom krila do 160 kg. Zahvaljujući širini vidljivog dijela okvira prozora od 35 mm više nije potrebna ugradnja skupih proširenja okvira.



TEHNIKA
KOJA POKREĆE

MACO i.S. sigurnosni zatvarač

Visoka protuprovalna zaštita čak i u otklopnom položaju – i to u serijskoj izvedbi. To u svim rješenjima za okove

MACO Move SK osigurava **MACO i. S. sigurnosni zatvarača** zahvaljujući svom posebnom dizajnu. Uz to, ona optimira snagu pritiska krila na okvir i automatski izjednacjava tolerancije zračnosti u utoru. Postignut efekt je bolja klima prostora.



Tricoat Plus

Opcionalno su sva rješenja za okove krila linije **MACO Move SK** dostupne u varijanti **Tricoat Plus**. Ova površina sastoji se od četiri sloja te je triput tvrđa od čelika, odlikuje je visoka antikorozivna zaštita i visoka otpornost na trošenje. Tako će okovi još dulje izdržati svakodnevna opterećenja spajajući komfor i sigurnost.



Dodatna rješenja:

- › Ručke

Informacije, rješenja, savjeti MACO je tu za Vas

Na www.maco.eu/movesk doznajte više o okovu MACO Move SK preuzmite dodatnu dokumentaciju, upute za ugradnju i certifikate. Uz to, na internetu pronađite odgovarajućeg MACO savjetnika za kupce u Vašoj blizini. Rado ćemo Vas osobno savjetovati o svim pitanjima o MACO proizvodima.

MACO u Vašoj blizini:
www.maco.eu/kontakt



Ovaj dokument stalno se dorađuje. Aktualnu verziju možete pronaći na internetskoj stranici <https://www.maco.eu/assets/760109> ili jednostavno skenirajte QR kod.

Datum: 10/2024

Šifra: 760109

Sva prava i promjene pridržane