



TECHNIKA
KTÓRA PORUSZA

System przesuwno-uchylny MACO Move SK – bezpieczeństwo i większy komfort



DREWNO
PVC
ALU

Jedna klamka, która zapewnia lepszą jakość życia

Najlepszy klimat w pomieszczeniach i niezawodna ochrona przed włamaniem: to właśnie zapewnia **MACO Move SK**. System przesuwno-uchylny umożliwia wykonanie drzwi balkonowych na wysokość pomieszczenia, o masie nawet 200 kg, z PVC, drewna lub połączenia drewna i aluminium. Dodatkowo z gwarancją, że nawet w pozycji uchylnej zapewniona jest skuteczna wentylacja i ochrona antywłamaniowa, z zachowaniem bezpieczeństwa i komfortu: **MACO Move SK, system przesuwno-uchylny**



Korzyści dla wykonawców

01 Duża różnorodność

Wszystko z jednego źródła: okucia do drzwi przesuwno-uchylnych drewnianych, drewniano-aluminiowych i z tworzyw sztucznych

02 Przemysłany system modułowy

Możliwość łatwego zestawienia: **MACO Move SK** oferuje różne dopasowane do siebie elementy okuć, które pozwalają bezpiecznie realizować indywidualne rozwiązania.

03 Przekonująca trwałość

Dla komfortu i bezpieczeństwa: wszystkie okucia z 10-letnią gwarancją działania

Korzyści dla klientów końcowych

01 Komfort bez konserwacji


Lekkie i bezpieczne: **okucia MACO Move SK** umożliwiają łatwe i płynne otwieranie, przytrzymywanie i zamykanie dużych drzwi przesuwnych – przez długi czas i bez uciążliwych regulacji.

02 Trwała jakość

Płynne działanie przez dłuższy czas: wstępnie zamontowane szczotki czyszczące utrzymują czystość rolek bieżnych, dzięki czemu zachowują one komfort przesuwania przez długie lata.

03 Zintegrowane bezpieczeństwo

Sprawdzone i potwierdzone: okucia przesuwno-uchylne zapewniają zwiększoną ochronę przed włamaniem – nawet gdy element przesuwny jest ustawiony w pozycji wentylacji.



Cechy szczególne

MACO Move SK Z

Automatyczne otwieranie i zamykanie: w przypadku okucia z wymuszonym sterowaniem, obsługa odbywa się bezpiecznie i bez trudu za pomocą dźwigni klamki – i to przy masie drzwi skrzydłowych nawet 200 kg.

MACO Move SK PAS

MACO Move SK PAS umożliwia montaż drzwi przesuwno-uchylnych o masie do 200 kg. Cechą szczególną jest zintegrowany siłownik który automatycznie dociąga skrzydło okienne do ramy podczas zamykania. Nie trzeba prawie wcale wywierać siły na skrzydło podczas ciągnięcia lub dociskania.

MACO Move SK Upgrade

Ciszej i stabilniej: okucia zapewniające odczuwalnie większy komfort podczas przesuwania, uchylania i zamykania drzwi przesuwnych, o wysokości pomieszczenia i masie do 200 kg

MACO Move SK SE

Maksymalne bezpieczeństwo obsługi: samozamykające się okucie zawsze unieruchamia skrzydło okienne we właściwej pozycji – wydłuża to żywotność całej konstrukcji.

MACO Move SK S

Do drzwi przesuwnych z ręczną funkcją otwierania i zamykania oraz skrzydłem o masie 160 kg. Wolny prześwit ramy wynoszący 35 mm eliminuje potrzebę kosztownego podwajania profili.



TECHNIKA
KTÓRA PORUSZA


MACO i.S. Czop zabezpieczający

Skuteczna ochrona antywłamaniowa, nawet w pozycji wentylacji – i to seryjnie. We wszystkich okuciach **MACO Move SK** zapewnia ją **czop zabezpieczający MACO i. S.** o wyjątkowej budowie. Jednocześnie optymalizuje on siłę docisku skrzydła do ramy i automatycznie kompensuje tolerancje szczeliny przylgowej. Efekt: lepszy klimat w pomieszczeniach.



Tricoat Plus

Opcjonalnie wszystkie okucia do skrzydeł **MACO Move SK** są dostępne z **Tricoat Plus**. Ta czterowarstwowa powierzchnia jest trzy razy twardsza niż stal i zapewnia skuteczną ochronę przed korozją oraz odporność na ścieranie. Dzięki temu okucia dłużej będą wytrzymywać codzienne obciążenia i łączyć komfort z bezpieczeństwem.



Inne rozwiązania:

- › Uszczelki

Informacje, rozwiązania, doradztwo MACO jest tu dla Ciebie

Na stronie www.maco.eu/movesk dowiesz się więcej o okuciach uchylno-przesuwanych MACO Move SK i pobierzesz dodatkowe dokumenty, instrukcje montażu oraz certyfikaty. Możesz również znaleźć online odpowiedniego doradcę MACO w swojej okolicy. Zapraszamy na osobistą konsultację – jesteśmy tu dla Ciebie.

MACO w Twojej okolicy:
www.maco.eu/kontakt



Niniejszy dokument jest na bieżąco aktualizowany.
Najnowszą wersję można znaleźć na stronie <https://www.maco.eu/assets/760112>
lub skanując kod QR.

Data: 10/2024
Nr. 760112

Wszelkie prawa i zmiany zastrzeżone