





VALORIZZIAMO IL SERRAMENTO

MACO MULTI-MATIC
MECCANISMI PER ANTA/RIBALTA



MACO MULTI ZERO
Chiusura a ganci per soglie a filo pavimento





Zero barriere? Soglia Zero!

Il limite di 25 mm previsti dalla legge sulle barriere architettoniche? Noi lo abbiamo azzerato! Con il sistema **Multi Zero** di Maico che non prevede **alcun ingombro a pavimento**, per una complanarità totale della soglia. Il sistema prevede una chiusura con **doppio gancio** e una **guarnizione "sali-scendi"** da montare sotto il profilo dell'anta, per l'isolamento dall'aria e dall'acqua. Il doppio gancio della chiusura permette un livello antieffrazione **CR2** e la possibilità di una chiusura antiscardinamento anche in posizione di ribalta (grazie al secondo gancio). Naturalmente il doppio scontro è incassato nella soglia. Soglia Zero: Zero problemi!

- Peso anta massimo 220 kg (in relazione anche alle cerniere)
- Per porta finestra rettangolare mono-battente
- Per profili in Pvc e Pvc-Alu
- Campi di applicazione: LBB 540 – 1800 mm, HBB 360 – 2800 mm
- Regolazione in pressione della chiusura a ganci: 1,5 mm 1,5 mm
- Per sistemi di soglie a filo pavimento da 4 a 7,5 mm di aria
- Per scostamento 13 mm
- Profondità minima per lo scontro: 22 mm

Se sei interessato a questo prodotto contatta il tecnico Maico della tua zona!



VALORIZZIAMO IL SERRAMENTO

Realizzazione e stampa 02/2018.
Riproduzione vietata. Tutti i diritti riservati. Immagini Maco - Maico



MAICO SRL
ZONA ARTIGIANALE, 15
I-39015 S. LEONARDO (BZ)
TEL +39 0473 65 12 00 FAX +39 0473 65 13 00
www.maico.com

UNA AZIENDA DEL GRUPPO MACO
MAYER & CO BESCHLÄGE GMBH
Alpenstraße 173 - 5020 Salzburg - Austria
TEL +43 (0)662 6196-0 FAX +43 (0)662 6196-1449
maco@maco.at - www.maco.at

